


Duschen heißt
jetzt BetteAir.
Die erste
Duschfliese:
BetteAir.



BETTE

Pure Form, innovative Technik



Gründe für die Duschfliese BetteAir

**Reduziertes,
zeitloses Design**
Passt in alle Stilwelten.

**Flächenbündiger
Ablaufdeckel**
Für höchsten Duschkomfort.

**Innovative
Ablauftechnik**
Haare und Schmutz
werden sicher weggespült.

**Noch einfacher
im Einbau**
Spart Zeit und Geld

**Bequeme Schnittstellen-
Koordination**
Reduziert den Abstimmungs-
bedarf auf der Baustelle.




Einbauvariante 1

Wie eine große Fliese direkt auf den Estrich
Plug and Play. Fertig.



Vorkonfektionierter Minimum-Träger




Installationsbox
BetteAir




Ablaufgarnitur
BetteAir

Aufbauhöhen mit Minimum-Träger & Installationsbox



Darstellung Installationsbox BetteAir mit Ablaufgarnitur BetteAir 30* - 0,6 l/s, mit seitlicher Entwässerung, Sperrwasserhöhe 30 mm



Darstellung Installationsbox BetteAir mit Ablaufgarnitur BetteAir 50 - 0,6 l/s, mit seitlicher Entwässerung, normgerechte Sperrwasserhöhe 50 mm gem. EN 274

Einbauvariante 2

Klassisch auf den Rohfußboden
Einfach universal flexibel.




Einbausystem
Universal




Ablaufgarnitur
BetteAir


Aufbauhöhen mit Einbausystem Universal



Darstellung Einbausystem Universal mit Ablaufgarnitur BetteAir 30* - 0,6 l/s, mit seitlicher Entwässerung, Sperrwasserhöhe 30 mm





Darstellung Einbausystem Universal mit Ablaufgarnitur BetteAir 50 - 0,6 l/s, mit seitlicher Entwässerung, normgerechte Sperrwasserhöhe 50 mm gem. EN 274



Darstellung Einbausystem Universal mit Ablaufgarnitur BetteAir Down - 0,6 l/s, mit senkrechter Entwässerung, Sperrwasserhöhe 50 mm gem. EN 274

*nicht normgerecht

Vielfalt in Form und Farbe



BetteAir L × B (mm)


900 × 900	1200 × 800	1400 × 1000
1000 × 800	1200 × 900	1500 × 900
1000 × 900	1200 × 1000	1500 × 1000
1000 × 1000	1200 × 1200	1600 × 900
1100 × 900	1400 × 900	1600 × 1000
1100 × 1000		

BetteAir mit Minimum-Träger L × B (mm)


900 × 900	1200 × 800	1400 × 1000
1000 × 800	1200 × 900	1500 × 900
1000 × 900	1200 × 1000	1500 × 1000
1000 × 1000	1200 × 1200	1600 × 900
1100 × 900	1400 × 900	1600 × 1000
1100 × 1000		

Farbvielfalt

Mattfarben



Glanzfarben



Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Straße 1
33129 Delbrück
T +49 5250 511-0
F +49 5250 511-130
info@bette.de

Mehr erfahren



→ l.lead.me/bcd545

www.my-bette.com

Z0020003 06/2023