

## TARA UP-Dreiwege-Umstellung - Dark Platinum gebürstet

TARA

36 210 882



- Drehumstellung
  - Rosette 60 mm
- Passt zu TARA**

Passt zu TARA

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Dark Platinum gebürstet         | 36 210 882-99 |
|  | Chrom                           | 36 210 882-00 |
|  | Platin gebürstet                | 36 210 882-06 |
|  | Platin                          | 36 210 882-08 |
|  | Dark Chrome                     | 36 210 882-19 |
|  | Light Gold gebürstet            | 36 210 882-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 36 210 882-28 |
|  | Schwarz matt                    | 36 210 882-33 |
|  | Bronze gebürstet                | 36 210 882-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 210 882-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 36 210 882-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 36 210 882-93 |

### Benötigtes Zubehör




- UP-Dreiwege-Umstellung -**
- Max. Einbautiefe 160 mm
  - Min. Einbautiefe 85 mm


35 203 970 90

36 210 882

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## TARA UP-Dreiwege-Umstellung - Dark Platinum gebürstet

---

TARA

36 210 882


### Zertifikate

---

WRAS\_2307

LGA\_38

**Produktversion ab 4/1/2022**





## TARA UP-Dreiwege-Umstellung - Dark Platinum gebürstet

TARA

36 210 882

### Ersatzteilstückliste

#### Produktversion ab 4/1/2022

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung    | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--------------|-------------|------------|
|     | 90 90 03 303 10 90 | Umstellung - | 17          | 2          |