

SYMETRICS UP-Dreiwege-Umstellung - Dark Platinum gebürstet

IMO

36 210 985



- Drehumstellung
- Rosette 60 x 60 mm

Passt zu IMO

Passt zu IMO

	Dark Platinum gebürstet	36 210 985-99
	Chrom	36 210 985-00
	Platin gebürstet	36 210 985-06
	Light Gold gebürstet	36 210 985-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 210 985-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 210 985-46
	Champagne (22kt Gold)	36 210 985-47



Benötigtes Zubehör**UP-Dreiwege-Umstellung -**

35 203 970 90

- Max. Einbautiefe 160 mm
- Min. Einbautiefe 85 mm

36 210 985

mm [inches]

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
ByelawsUK Water Supply
Regulations**Ü-Zeichen**



SYMETRICS UP-Dreiwege-Umstellung - Dark Platinum gebürstet


IMO

36 210 985

Zertifikate

WRAS_2307 LGA_38

Produktversion von 4/1/2022



Ersatzteilstückliste**Produktversion von 4/1/2022**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 20 98 002-99	Griff mit Nase Ø 25 x 25 mm - Dark Platinum gebürstet	8	30