

IMO Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

IMO

44 521 670 Produktversion ab 01.06.2024




- Infrarot-Sensorik
- Ausladung 165 mm
- Armaturenhöhe 319 mm
- Höhe bis Luftsprudler 268 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- starrer Auslauf
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- geeignet zur thermischen Desinfektion
- kontinuierlicher Wasserfluss (automatische Abschaltfunktion bei Überschreitung der Nachlaufzeit)
- indirekte Temperaturregulierung (Untertischbox)
- Untertischbox inklusive
- anpassbarer Erfassungsbereich des Sensors
- Batterie- und Netzeilbetrieb
- benötigte Batterie 4x AA (1.5V)
- bleifrei
- 1x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Batterie nicht im Lieferumfang enthalten


	Chrom gebürstet	44 521 670-93
	Chrom	44 521 670-00
	Platin gebürstet	44 521 670-06
	Platin	44 521 670-08
	Light Gold gebürstet	44 521 670-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	44 521 670-28
	Schwarz matt	44 521 670-33

IMO Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

IMO



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



IMO Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

IMO

44 521 670 Produktversion ab 01.06.2024

Zertifikate

Belgaqua_23-210-2 LGA_38


WRAS_2211

IMO Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

IMO

44 521 670 Produktversion ab 01.06.2024

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
8	90 30 50 081 00 90	Mischventil -	1,00	2
4	04 30 04 100 00 90	Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 420 mm -	1,00	2
7	09 24 03 185-00	Nippel Reduziernippel 1/2" x 3/8" - Chrom	1,00	10
9	90 10 01 247 00 90	Ventilbox -	1,00	2
6	12 506 970 90	Druckschläuche -	1,00	2
3	09 31 20 027 10-00	Stopfen M8 x 1 - Chrom	1,00	10
1	90 28 22 376 00-93	Auslauf - Chrom gebürstet	1,00	20
5	04 23 10 044 08 90	Befestigungssatz -	1,00	2
2	09 14 10 132 90	O-Ring EPDM 70 6,0 x 1,5 mm -	1,00	2