

LULU Unterputzventil , rechtsschließend 3/4" - Platin gebürstet**LULU**

36 608 710



- Rosette 78 x 55 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse



Platin gebürstet

36 608 710-06



Chrom

36 608 710-00

Benötigtes Zubehör**UP-Ventil 3/4" -**


35 608 970 90

- Min. Einbautiefe 75 mm
- Max. Einbautiefe 145 mm

LULU Unterputzventil , rechtsschließend 3/4" - Platin gebürstet**LULU**

36 608 710

mm [inches]

**Codes & Standards**


ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water
ByelawsUK Water Supply
Regulations**Zertifikate**

WRAS_2010

IAPMO_4976 (



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	90 14 10 063 00 90	O-Ring EPDM 70 26,0 x 2,0 mm -	1,00	2
1	90 90 03 127 00 90	Oberteil , rechtsschließend 3/4" -	1,00	2
8	90 30 09 010 00 90	Montageschlüssel -	1,00	2
7	09 20 97 030-06	Griff mit Nase Ø 31,5 x 25 mm - Platin gebürstet	1,00	10
2	09 27 71 029-06	Rosette 9 x 56 x 79 mm - Platin gebürstet	1,00	10
6	09 21 02 070-06	Haube Ø 26 x 30 mm - Platin gebürstet	1,00	10
3	90 31 11 007 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant M4 x 6 mm -	1,00	2
5	09 16 01 025 90	Ring Ø 24 x 2,5 mm -	1,00	2