

CL.1 Unterputzventil , rechtsschließend , kalt 1/2" - Dark Platinum gebürstet

CL.1


36 617 706 Produktversion bis 14.10.2020



- mit WAVES-Struktur
- Rosette 60 x 60 mm
- mit Kaltkennzeichnung
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

	Dark Platinum gebürstet	36 617 706-99
	Chrom	36 617 706-00
	Platin gebürstet	36 617 706-06
	Dark Brass matt	36 617 706-16
	Dark Bronze matt	36 617 706-17
	Dark Chrome	36 617 706-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 617 706-46
	Champagne (22kt Gold)	36 617 706-47

Benötigtes Zubehör

<hr/>		
	UP-Ventil 1/2" -	35 607 970 90
	•Min. Einbautiefe 105 mm	
	•Max. Einbautiefe 150 mm	

mm [inches]



Codes & Standards				
ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 200	
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	
Zertifikate				
DVGW_DW-6501DN0	LGA_29	WRAS_2010	LGA_29	IAPMO_4976 (



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	09 21 02 108 90	Hülse Ø 43,1 x 13 mm -	1,00	60
3	90 90 03 143 00 90	Oberteil , rechtsschließend 1/2" -	1,00	2
1	90 20 70 055 02-99	Griff für Unterputz Wand Cold oval Welle 60 x 60 x 40 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20