

CL.1 Unterputzventil , linksschließend , warm 1/2" - Dark Platinum gebürstet

CL.1

36 617 707 Produktversion bis 14.10.2020



- mit WAVES-Struktur
- Rosette 60 x 60 mm
- mit Warmkennzeichnung
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

	Dark Platinum gebürstet	36 617 707-99
	Chrom	36 617 707-00
	Platin gebürstet	36 617 707-06
	Dark Brass matt	36 617 707-16
	Dark Bronze matt	36 617 707-17
	Dark Chrome	36 617 707-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 617 707-46
	Champagne (22kt Gold)	36 617 707-47

Benötigtes Zubehör



- UP-Ventil 1/2" -


35 607 970 90

 - Min. Einbautiefe 105 mm
 - Max. Einbautiefe 150 mm



Codes & Standards			
ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 200
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen

Zertifikate				
DVGW_DW-6501DN0	LGA_29	WRAS_2010	LGA_29	IAPMO_4976 (



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	09 21 02 108 90	Hülse Ø 43,1 x 13 mm -	1,00	60
3	90 90 03 142 00 90	Oberteil , linksschließend 1/2" -	1,00	2
1	90 20 70 055 03-99	Griff für Unterputz Wand Hot oval Welle 60 x 60 x 40 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20