

eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Temperatureinstellung zur Kombination mit Standarmaturen -

SERIENNEUTRAL

35 742 970 90 Produktversion ab 03.07.2017



- bleifrei
- 1x Rückflussverhinderer
- 1x Anschluss AG 1/2"
- Aufputz-Montage

Kombinierbar mit Ausläufen der Serien Vaia, Lissé, CL.1, IMO, Tara., Tara Logic, Meta.02, Deque, Supernova, Symetrics, LULU, MEM.

Nicht kombinierbar mit Ausläufen mit Zugstangen-Ablaufgarnitur. Bitte kombinieren Sie Art.-Nr. 10 126 970-FF


Weitere Serien und Oberflächen auf Anfrage (x-tra Service)

ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

eSET Touchfree Waschtiszbatterie ohne Temperatureinstellung zur Kombination mit Standarmaturen -

SERIENNEUTRAL

35 742 970 90 Produktversion ab 03.07.2017
mm [inches]




Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	---------------------------	--------------------------------

Ü-Zeichen

Zertifikate

LGA_29	WRAS_1906
--------	-----------



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	04 31 20 039 11 90	Stopfen mit O-Ring M12 x 1 -	2,00	2
8	09 14 10 031 90	O-Ring 20,0 x 2,0 mm -	1,00	2
6	09 24 03 219 90	Nippel Ø 27 x 35 mm -	1,00	2
1	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz Holzschraube mit Dübel 6 x 40 mm -	2,00	2
7	09 14 10 117 90	O-Ring NBR 70 17,6 x 2,4 mm -	1,00	2
3	09 14 10 053 90	O-Ring EPDM 70 17,17 x 1,78 mm -	3,00	2
5	90 14 10 056 00 90	O-Ring EPDM 70 21,45 x 1,78 mm -	1,00	2
4	90 23 01 040 00 90	Rückflussverhinderer RV-Patrone DW15 -	1,00	2