

## UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

36 120 670 Produktversion bis 15.03.2019



- automatische Umstellung
- Abdeckplatte 150 x 90 mm

	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 120 670-28
	Chrom	36 120 670-00
	Platin gebürstet	36 120 670-06
	Platin	36 120 670-08
	Dark Chrome	36 120 670-19
	Light Gold gebürstet	36 120 670-27
	Schwarz matt	36 120 670-33
	Bronze gebürstet	36 120 670-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 120 670-46
	Champagne (22kt Gold)	36 120 670-47
	Chrom gebürstet	36 120 670-93
	Dark Platinum gebürstet	36 120 670-99

### Benötigtes Zubehör



**UP-Einhandbatterie -** 35 020 970 90

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 105 mm

### Empfohlenes Zubehör



**xGRID Befestigungssatz für die  
Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

### Benötigtes Zubehör





**UP-Einhandbatterie mit  
Sicherungseinrichtung -** 35 021 970 90

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 105 mm

### Benötigtes Zubehör



**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822


Scottish Water  
ByelawsUK Water Supply  
Regulations**Ü-Zeichen**

36 120 670 Produktversion bis 15.03.2019

Zertifikate

---

LGA\_19 WRAS\_2207



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
11	90 21 34 081 00 90	Umstellung 98 x 64 x 64 mm -	1,00	2
1	90 15 05 038 00 90	EHM Kartusche -	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
	9015050390090	Kartusche blau Ø 40 x 75 mm -		
12	90 30 09 064 00 90	Montageschlüssel für Kartuschenmutter -	1,00	2
7	09 20 67 007-28	Griff Hebel 50 x 125 x 46 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
6	09 11 02 260-28	Haube Ø 50 x 58 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
4	09 14 10 084 90	O-Ring EPDM 70 48 x 3,5 mm -	1,00	2
8	09 31 11 099 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Kegelkuppe M4 x 4 -	1,00	2
5	09 11 02 258-28	Rosette für Wanne 90 x 150 x 9,2 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
9	90 31 20 109 00 90	Stopfen -	1,00	2
3	09 24 04 448 90	Befestigung Mutter Ø 42 x 17 mm -	1,00	2
10	90 31 09 139 00-28	Zugstange für Umstellung mit Knopf Ø 26 x 47,3 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
2	04 28 10 149 00 90	EHM Kartusche -	1,00	2