

**CL.1 Bidet-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebürstet**

CL.1

33 600 705 Produktversion von 15.05.2020 bis 10.05.2021



- Ausladung 145 mm
- schwenkbarer Auslauf 30°
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 190 mm
- Höhe bis Luftsprudler 113 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 6 l/min


	Dark Platinum gebürstet	33 600 705-99
	Chrom	33 600 705-00
	Platin gebürstet	33 600 705-06
	Dark Chrome	33 600 705-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 600 705-46
	Champagne (22kt Gold)	33 600 705-47

**CL.1 Bidet-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebürstet**


CL.1

33 600 705 Produktversion von 15.05.2020 bis 10.05.2021

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

**CL.1 Bidet-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebürstet**

CL.1

33 600 705 Produktversion von 15.05.2020 bis 10.05.2021

**Zertifikate**


LGA\_38

WRAS\_240202

WRAS\_1804

33 600 705 Produktversion von 15.05.2020 bis 10.05.2021

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	09 14 10 137 90	O-Ring EPDM 70 29,0 x 2,0 mm -	1,00	2
1	90 11 70 004 00-99	Auslauf Bidet 46 x 55 x 102 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
14	09 31 11 012 90	Befestigung Gewindestoßbolzen M8 x110 mm -	1,00	2
5	09 24 04 294 90	Befestigung Mutter Ø 33 x 26,5 mm -	1,00	2
15	04 30 11 038 75 90	Befestigung mit O-Ring Ø36 x 4 mm Ø 52 x 1,5 mm -	1,00	2
6	90 14 10 063 00 90	O-Ring EPDM 70 26,0 x 2,0 mm -	1,00	2
10	09 31 20 017 90	Stopfen Blendstopfen -	1,00	2
11	04 30 04 018 00 90	Druckschlauch M8x1 x 420 mm -	2,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
	0430041000090	Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 420 mm -		
2	90 15 05 042 00 90	Kartusche Ø 25 x 52 mm -	1,00	2
9	90 31 11 030 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 5 mm -	1,00	2
3	09 31 11 152 90	Spannstift Typ leicht geschlitzt Ø 2 x 10 mm -	1,00	2
8	09 20 67 010-99	Griff Hebel 34 x 110 x 40 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
7	09 28 30 029-99	Haube Ø 38 x 23 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
12	09 23 01 034 90	Durchflussbegrenzer weiß 4 l/min. -	1,00	2
13	04 31 20 039 11 90	Stopfen mit O-Ring M12 x 1 -	1,00	2