

MADISON Wandanschlussbogen - Messing gebürstet (23kt Gold)

MADISON

28 450 370 Produktversion ab 06.07.2018




- Brauseabgang 1/2"
 - Rosette Ø 60 mm
 - Anschluss 1/2"
- Eigensicher gegen Rückfließen.

	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 450 370-28
	Chrom	28 450 370-00
	Platin gebürstet	28 450 370-06
	Platin gebürstet	28 450 370-06 0010
	Platin	28 450 370-08
	Messing (23kt Gold)	28 450 370-09
	weiß	28 450 370-12
	weiß	28 450 370-12 0010
	schwarz	28 450 370-13
	Dark Brass matt	28 450 370-16
	Dark Bronze matt	28 450 370-17
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 450 370-28 0010
	Bronze gebürstet	28 450 370-42
	Dark Platinum gebürstet	28 450 370-99
	Dark Platinum gebürstet	28 450 370-99 0010


Empfohlenes Zubehör



- UP-Wandwinkel -35 085 970 90
- Min. Einbautiefe 90 mm
 - Max. Einbautiefe 163 mm



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

EN 1717

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations




MADISON Wandanschlussbogen - Messing gebürstet (23kt Gold)

MADISON

28 450 370 Produktversion ab 06.07.2018

Zertifikate

Belgaqua_21-381-2 WRAS_240502



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 27 37 003-28	Rosette Ø 60,6 x 17,3 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
2	90 14 10 026 00 90	O-Ring 20,5 x 3,5 mm -	1,00	2
4	90 23 01 040 00 90	Rückflussverhinderer RV-Patrone DW15 -	1,00	2
3	09 11 03 021-28	Anschluss 93,5 x 42,5 x 21 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20