

## Spülbrausegarnitur - Dark Platinum gebürstet

SERIENNEUTRAL

27 731 970 Produktversion ab 01.02.2023



- mit runder Rosette
- Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Armaturenhöhe 191 mm
- Bohrungsdurchmesser Spülbrause 32 mm
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- bleifrei



Nur kombinierbar mit 32815682, 33826861, 32815861, 33836888, 32816888, 20816892, 33836875, 32815875.

Eigensicher gegen Rückfließen.

Bedienteil frei positionierbar.

|  |                                  |               |
|--|----------------------------------|---------------|
|  | Dark Platinum gebürstet          | 27 731 970-99 |
|  | Chrom                            | 27 731 970-00 |
|  | Platin gebürstet                 | 27 731 970-06 |
|  | Platin                           | 27 731 970-08 |
|  | Messing (23kt Gold)              | 27 731 970-09 |
|  | Dark Chrome                      | 27 731 970-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)    | 27 731 970-28 |
|  | Schwarz matt                     | 27 731 970-33 |
|  | Bronze gebürstet                 | 27 731 970-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold)  | 27 731 970-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)            | 27 731 970-47 |
|  | Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) | 27 731 970-93 |

mm [inches]

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

NSF372

NSF61


Ü-Zeichen

Zertifikate

LGA\_29 Belgaqua\_24-005-2 IAPMO\_6397 LGA\_38 IAPMO\_N-4976

IAPMO\_6397

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier:  
Chrom



### Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung   | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---|-------------|------------|
| 8   | 04 12 11 158 00-99 | Brause Spülbrause 28 x 190 x 35 mm - Dark Platinum gebürstet  | 1,00        | 20         |
| 9   | 90 17 09 046 14 90 | Umrüstsatz für Umstellung Spülbrause 3/8" -   | 1,00        | 2          |
| 2   | 90 24 03 241 00 90 | Nippel G1/2IG x M15 x 1IG x 55 mm -   | 1,00        | 2          |
| 5   | 90 27 86 001 00-99 | Rosette für Schlauchdurchführung Ø 55 x 9 mm - Dark Platinum gebürstet  | 1,00        | 50         |
| 4   | 04 23 10 047 00 92 | Befestigungssatz -  | 1,00        | 60         |
| 7   | 09 23 01 039 90    | Siebdichtung Ø 19 x 5,5 mm -  | 1,00        | 2          |
| 6   | 90 30 02 062 00-99 | Küchenarmaturenschlauch Schwarz geflochtenes Polymer mit Konus 1/2" x M15x1 x 1500 mm - Dark Platinum gebürstet | 1,00        | 20         |
| 3   | 90 14 20 019 00 90 | Dichtung Vf 3110, 13,9 x 10 x 2 mm -  | 1,00        | 2          |
| 1   | 90 17 09 046 12 90 | Automatische Umstellung für Küchenspülbrause komplett 3/8" -  | 1,00        | 2          |