

MEM Wannen-Dreiloch-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Platinum gebürstet

MEM

27 412 782



- Ausladung 220 mm
- Auslauf: rechteckiger Normalstrahl
- Durchfluss max. 20,4 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 300 mm
- Höhe bis Luftsprudler 170 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhebelmischer 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Mischer 60 x 60 mm
- Rosette für Auslauf 60 x 60 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur 60 x 60 mm
- Metallbrauseschlauch 2250 mm mit integriertem Verdrehschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Platinum gebürstet	27 412 782-99
	Chrom	27 412 782-00
	Platin gebürstet	27 412 782-06
	Platin	27 412 782-08
	Dark Brass matt	27 412 782-16
	Dark Bronze matt	27 412 782-17
	Dark Chrome	27 412 782-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 412 782-28
	Bronze gebürstet	27 412 782-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 412 782-46
	Champagne (22kt Gold)	27 412 782-47
	Cyprum	27 412 782-49

Empfohlenes Zubehör



Perfecto Montagesystem - 12 614 970 90

Empfohlenes Zubehör

Zierkappen für Perfecto - Dark Platinum gebürstet 12 801 970-99
•1 Paar

Empfohlenes Zubehör



Perfecto Montagesystem - 12 614 970 90

Empfohlenes Zubehör


Zierkappen für Perfecto - Dark Platinum gebürstet 12 801 970-99
•1 Paar

**MEM Wannen-Dreiloch-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw.
Fliesenrandmontage - Dark Platinum gebürstet**


MEM

27 412 782

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



**MEM Wannen-Dreiloch-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw.
Fliesenrandmontage - Dark Platinum gebürstet**

MEM

27 412 782


Zertifikate

IAPMO_4976 Belgaqua_24-008-2_LGA_29

**MEM Wannen-Dreiloch-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw.
Fliesenrandmontage - Dark Platinum gebürstet**

MEM

27 412 782



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 28 22 268 00-99	Wannenauslauf mit Umstellung für Standmontage - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
4	90 24 03 168 00 90	Nippel 1/2" x 1/2" -	1,00	2
5	12 502 970 90	Druckschlauch 1/2" x 1/2" x 400 mm -	1,00	2
3	27 702 980-99	Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
1	29 300 670-99	Wannen-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Platinum gebürstet	1,00	20