

## VAIA Wannen-Fünflochbatterie für Wannenrandmontage mit Umstellung - Dark Platinum gebürstet













VAIA

27 522 819 Produktversion ab 13.03.2017



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 21,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Ausladung 220 mm
- Armaturenhöhe 347 mm
- Höhe bis Luftsprudler 244 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Auslauf Ø 60 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 60 mm
- Rosette für Seitenventil Ø 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehenschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
|    | Dark Platinum gebürstet         | 27 522 819-99 |
|    | Chrom                           | 27 522 819-00 |
|    | Platin gebürstet                | 27 522 819-06 |
|    | Platin                          | 27 522 819-08 |
|    | Dark Brass matt                 | 27 522 819-16 |
|    | Dark Bronze matt                | 27 522 819-17 |
|    | Dark Chrome                     | 27 522 819-19 |
|    | Light Gold gebürstet            | 27 522 819-27 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 27 522 819-28 |
|  | Bronze gebürstet                | 27 522 819-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 27 522 819-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 27 522 819-47 |

VAIA Wannen-Fünflochbatterie für Wannenrandmontage mit Umstellung - Dark  
Platinum gebürstet


VAIA

27 522 819 Produktversion ab 13.03.2017  
mm [inches]  
M 1:10

M 1:10



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

EN 1717

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

## Ü-Zeichen



VAIA Wannen-Fünflochbatterie für Wannenrandmontage mit Umstellung - Dark  
Platinum gebürstet

VAIA

---

27 522 819 Produktversion ab 13.03.2017

Zertifikate

---

IAPMO\_4976

Belgaqua\_22\_278\_2 LGA\_29


WRAS\_2310

## VAIA Wannen-Fünflochbatterie für Wannenrandmontage mit Umstellung - Dark Platinum gebürstet

VAIA

27 522 819 Produktversion ab 13.03.2017

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



### Ersatzteilstückliste

| Nr.  | Artikelnummer | Benennung   | Verbaumenge | Lieferzeit |
|--|---------------|---|-------------|------------|
| 2  | 29 140 809-99 | VAIA Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Platinum gebürstet    | 1,00        | 20         |
| 4  | 13 612 809-99 | VAIA Wannenauslauf ohne Umstellung für Standmontage - Dark Platinum gebürstet                 | 1,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |               |   |             |            |
| 5  | 20 000 819-99 | VAIA Seitenventil , linksschließend , kalt - Dark Platinum gebürstet                          | 1,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |               |   |             |            |
| 1  | 27 702 809-99 | VAIA Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Platinum gebürstet | 1,00        | 20         |
| 3  | 20 000 818-99 | VAIA Seitenventil , rechtsschließend , warm - Dark Platinum gebürstet                         | 1,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |               |   |             |            |