

MEM Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Platinum gebürstet

MEM

27 532 782 Produktversion ab 10.03.2014



- Ausladung 220 mm
- Auslauf: rechteckiger Normalstrahl
- Durchfluss max. 27,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 300 mm
- Höhe bis Luftsprudler 170 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Auslauf 60 x 60 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur 60 x 60 mm
- Rosette für Seitenventil 60 x 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Platinum gebürstet	27 532 782-99
	Chrom	27 532 782-00
	Platin gebürstet	27 532 782-06
	Platin	27 532 782-08
	Dark Brass matt	27 532 782-16
	Dark Bronze matt	27 532 782-17
	Dark Chrome	27 532 782-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 532 782-28
	Bronze gebürstet	27 532 782-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 532 782-46
	Champagne (22kt Gold)	27 532 782-47
	Cyprum	27 532 782-49

Empfohlenes Zubehör



Perfecto Montagesystem -

12 614 970 90

Empfohlenes Zubehör

Zierkappen für Perfecto - Dark Platinum gebürstet


12 801 970-99




•1 Paar

MEM Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Platinum gebürstet

MEM



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Platinum gebürstet

MEM

27 532 782 Produktversion ab 10.03.2014

Zertifikate

IAPMO_4976

WRAS_2306


LGA_9

Belgaqua_21-026-2

MEM Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Platinum gebürstet

MEM

27 532 782 Produktversion ab 10.03.2014



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	12 502 970 90	Druckschlauch 1/2" x 1/2" x 400 mm -	1,00	2
2	90 28 22 268 00-99	Wannenauslauf mit Umstellung für Standmontage - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
5	27 702 980-99	Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
4	20 000 782-99	MEM Seitenventil , rechtsschließend , kalt - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
1	20 000 783-99	MEM Seitenventil , linksschließend , warm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20