

META Standventil , Kaltwasser - Schwarz matt

META

17 500 661 Produktversion ab 01.07.2023




- Ausladung 123 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 238 mm
- Höhe bis Luftsprudler 168 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 50 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| | Schwarz matt | 17 500 661-33 |
| | Chrom | 17 500 661-00 |
| | Platin gebürstet | 17 500 661-06 |
| | Dark Chrome | 17 500 661-19 |
| | Light Gold | 17 500 661-26 |
| | Light Gold gebürstet | 17 500 661-27 |
| | Bronze gebürstet | 17 500 661-42 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 17 500 661-46 |
| | Champagne (22kt Gold) | 17 500 661-47 |
| | Chrom gebürstet | 17 500 661-93 |
| | Dark Platinum gebürstet | 17 500 661-99 |

17 500 661 Produktversion ab 01.07.2023

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations


Ü-Zeichen

Zertifikate

LGA_18 WRAS_2001

17 500 661 Produktversion ab 01.07.2023

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|--|--------------------|--|-------------|------------|
| 3 | 90 90 03 131 01 90 | Oberteil , rechtsschließend mit Mutter & Steckschlüssel 1/2" - | 1,00 | 2 |
| 5 | 09 20 66 013-33 | Griff Ø 28,5 x 22,5 mm - Schwarz matt | 1,00 | 30 |
| 2 | 09 18 20 221-33 | Hülse - Schwarz matt | 1,00 | - |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel | | | | |
| 4 | 09 24 04 533-33 | Befestigung - Schwarz matt | 1,00 | - |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel | | | | |
| 1 | 90 28 22 312 00-33 | Auslauf 123 mm, 5,7 l/min. - Schwarz matt | 1,00 | - |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel | | | | |
| 8 | 04 30 04 100 00 90 | Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 420 mm - | 1,00 | 2 |
| 6 | 09 14 10 202 90 | O-Ring EPDM 70 31,0 x 1,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 10 | 04 30 11 038 00 90 | Befestigung mit O-Ring Ø40 x 4 mm Ø 52 x 1,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 9 | 09 31 11 012 90 | Befestigung Gewindebolzen M8 x110 mm - | 1,00 | 2 |
| 7 | 09 27 66 006-33 | Rosette Ø 50 x Ø 33mm x 5 mm - Schwarz matt | 1,00 | 30 |