

**CL.1 Seitenventil , rechtsschließend , kalt - Dark Platinum gebürstet**

CL.1

20 000 705 Produktversion ab 09.03.2015



- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- mit Kaltkennzeichnung



	Dark Platinum gebürstet	20 000 705-99
	Chrom	20 000 705-00
	Platin gebürstet	20 000 705-06
	Dark Chrome	20 000 705-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 000 705-46
	Champagne (22kt Gold)	20 000 705-47

**CL.1 Seitenventil , rechtsschließend , kalt - Dark Platinum gebürstet**

CL.1

20 000 705 Produktversion ab 09.03.2015

mm [inches]

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
ByelawsUK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## CL.1 Seitenventil , rechtsschließend , kalt - Dark Platinum gebürstet

CL.1

20 000 705 Produktversion ab 09.03.2015

### Zertifikate


IAPMO\_4976

LGA\_28

WRAS\_2103

20 000 705 Produktversion ab 09.03.2015

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier:  
Chrom



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
5	04 17 11 023 10 90	Anschluss Verteiler komplett 1/2" -	1,00	2
2	04 17 11 058 33 90	Seitenteil rechtsschließend 1/2" -	1,00	2
3	90 90 03 133 00 90	Oberteil , rechtsschließend verlängert 7mm 1/2" -	1,00	2
6	90 23 30 040 00-99	Verschraubung - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
7	09 30 11 059 90	Scheibe -	1,00	2
4	04 23 10 032 78 90	Befestigung mit Dichtungen M30 x 1,5 -	1,00	2
1	90 20 70 051 04-99	Griff für Wanne Cold oval pur 60 x 60 x 40 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
8	09 23 10 012 90	Befestigung Mutter SW 24 1/2" -	1,00	2