



- höhenjustierbar
- Anschluss 1/2"
- Befestigungsschrauben mit Dübel
- 2x Druckschlauch 1/2" x 1/2" x 600 mm
- Messing-Unterlegscheiben
- Montagesystem mit Montageplatte
- Distanzschrauben
- Maße Montageplatte 566 x 144 mm
- Eckventile, höhen- und seitenverstellbar

für Vierloch-Wannenfüll- und Brausebatterien für
Fliesenrandmontage

12 614 970 90 Produktversion von 09.03.2015 bis 23.10.2019

mm [inches]





Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
8	90 17 20 900 00 90	Anschluss -	1,00	60
1	09 30 30 005 90	Befestigung Senkschraube mit Schlitz M6 x 100 mm -	2,00	2
7	09 23 10 010 90	Befestigung mit Bund Verschraubung 1/2" -	1,00	2
9	12 503 970 90	Druckschlauch 1/2" x 1/2" x 600 mm -	1,00	2
5	04 17 02 004 00 90	Anschluss -	2,00	2
3	09 30 11 155 90	Befestigung -	2,00	2
2	09 28 01 005 90	Befestigung -	1,00	2
4	09 30 11 014 90	Scheibe -	2,00	2
6	09 23 01 160 90	Einsatz -	1,00	2