

GEBERIT ONE



GEBERIT

DESIGN
MEETS
FUNCTION



GEBERIT ONE

Geberit ONE vereint sanitärtechnisches Know-how mit Designkompetenz und wird so zur wegweisenden, voll integrierten und umfassenden Lösung für das ganze Bad. Dies wird durch die Integration vieler Komponenten in der Wand möglich. Clever kombiniert in einem einzigen System kann Geberit ONE mit vielen offenkundigen und versteckten Vorzügen glänzen. Diese sorgen für mehr Sauberkeit, mehr Platz und mehr Flexibilität im Bad. Funktionales Design für mehr Lebensqualität.

www.geberit.de/one



DESIGN



SAUBERKEIT



BENUTZER-
FREUNDLICHKEIT



PLATZSPAREND



KOMFORT



BARRIERE-
FREIHEIT

ÄSTHETIK UND FUNKTION FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

BETÄTIGUNGSPLATTE
Geberit Sigma50.

WAND-WC

Dank der TurboFlush-Spültechnik fließt das Wasser beim Spülvorgang seitlich in die WC-Keramik und vollzieht darin eine spiralförmige Bewegung. Durch eine optimierte Lenkung des Wasserstroms ist die Spülung nicht nur sehr leise, sondern auch ausgesprochen gründlich. Eine Absenkautomatik schließt den Deckel sanft.



NISCHENABLAGEBOX

Das Innere der Geberit Nischenablagebox ist darauf ausgelegt, Wasser- und Schmutzrückstände nicht zuzulassen, denn das Wasser kann sich nirgends ansammeln und fließt ungehindert aus der Ablage.



DUSCHABLAUF

Der Wandablauf ist elegant in die Wand verlegt.



SPIEGELSCHRANK

Geberit ONE Spiegelschrank mit dezent integrierter Beleuchtung und weiteren nützlichen Funktionen.



WANDARMATUR

Die Wandarmatur sorgt dafür, dass der ganze Waschtisch frei bleibt. Dadurch werden Schmutzkanten, die sich vorzugsweise rund um die Standarmatur bilden und Keimen einen Nährboden bieten, verhindert.

WASCHTISCH

Der Ablauf des Geberit ONE Waschtischs ist eines der Highlights von Geberit ONE. Geschickt am hinteren Rand des Waschtischs platziert und so nicht direkt dem Wasserstrahl ausgesetzt, erschwert er die Bildung von Wasser- und Kalkrückständen.



TECHNIK IN PERFEKTION FÜR VOLL INTEGRIERTE BÄDER

GEBERIT DUOFRESH MODUL

Das neue Geberit DuoFresh Modul mit Geruchsabsaugung und Orientierungslicht ist nachrüstbar.



WALK-IN-DUSCHWAND

Dank eines neuartigen Installationselements lässt sich die Geberit Walk-in-Duschwand nahtlos in das Vorwandsystem integrieren.



INSTALLATIONSELEMENT

Die eigens für Geberit ONE entwickelten Installationselemente gibt es als teil- oder raumhohe Variante für den Waschplatzbereich.



FUNKTIONSBOX

Mit der Funktionsbox sind alle technischen Komponenten in der Vorwand versteckt und trotzdem gut zugänglich. So wird vor der Wand Platz für den Waschtischunterschrank gewonnen.

GEBERIT ONE WASCHPLATZ

Der Waschplatz steht in der Regel im Zentrum des Badezimmers und somit auch im Zentrum der Aufmerksamkeit. Präsentiert er sich aufgeräumt, wirkt sich das positiv auf den ganzen Raum aus. Genau das ist bei Geberit ONE durch die reduzierte Optik der Fall. Daneben glänzt der Waschplatz auch mit seinem funktionalen Design und cleveren Features.



Unsichtbares keramisches
Überlaufsystem

1

KeraTect®



Der Geberit ONE Waschtisch ist in zwei Varianten – freischwebend oder mit Unterschrank – und vier Größen erhältlich. Mit einer Tiefe von lediglich 40 cm nimmt er nur minimal Raum in Anspruch. Der Waschtischablauf ist eines der Highlights von Geberit ONE: Geschickt am hinteren Rand des Waschtischs platziert und so nicht direkt dem Wasserstrahl ausgesetzt, erschwert er die Bildung von Wasser- und Kalkrückständen. Mit einem Handgriff lässt sich die Blende entfernen, die den Ablauf abdeckt: Schon kann der Kammeinsatz entnommen und gereinigt werden.

IM SIPHON INTEGRIERTER
SCHMUCKFÄNGER



1 Geberit ONE Waschtisch, schwebendes Design. **2** Wandarmatur in eckigem Design. **3** Die Ablaufblende ist mit einem Handgriff abnehmbar. **4** Wandarmatur in rundem Design. **5** Einfach zu reinigender Kammeinsatz.

GEBERIT ONE WASCHTISCH- UNTERSCHRANK UND SPIEGELSCHRANK



GEBERIT ONE
BADMÖBEL FARBEN
UND OBERFLÄCHEN

KORPUS/
FRONT



weiß lackiert
hochglänzend



Nussbaum
amerikanisch
Echtholzfurnier

DAS ÜBERRASCHENDE RAUMWUNDER

Nur 40 cm tief und unterschiedlich breit sind die Geberit ONE Waschtischunterschränke. Gleichwohl überzeugen sie mit einem überragenden Stauraumangebot, welches selbst dasjenige herkömmlicher Modelle mit einer Standardtiefe von 48 cm in den Schatten stellt. Möglich wird dieses Raumwunder durch die Verlagerung des Waschtischsiphons in die Funktionsbox innerhalb der Vorwand. Die Waschtischunterschränke sind in zwei Farben und Oberflächen erhältlich: Nussbaum amerikanisch Echtholzfurnier und weiß hochglänzend lackiert.

Die Integration des Spiegelschranks in die Vorwand ist nicht nur aus ästhetischen, sondern auch aus praktischen Gründen angezeigt. Mit seiner kaum sichtbaren Ausladung verschwindet der in vier Größen erhältliche Geberit ONE Spiegelschrank in der Wand. Damit verleiht er jedem Badezimmer eine großzügige Note. Als weiteres hilfreiches Detail, das manche kurzfristige Putzaktion überflüssig macht, erweist sich der matierte Spiegelrand, auf dem Fingerabdrücke nicht zu sehen sind.



Push-to-open-
Mechanismus



Feuchtigkeits-
beständig



SoftClosing-
Mechanismus



- 1 Individuell gestaltbarer Stauraum im Waschtischunterschrank.
- 2 Leicht schwebende Optik durch Integration des Spiegelschranks in die Wand.



BETÄIGUNGSPLATTE
Geberit Sigma50.



Verdeckte
Wandbefestigung



WC-Sitz mit
Absenkautomatik



Spülung 4,5 Liter



Bodenfreiheit



TurboFlush



QuickRelease-Funktion
für WC-Sitz



KeraTect®

GEBERIT ONE WC UND BIDET

Elegant und perfekt proportioniert präsentieren sich das wandhängende Geberit ONE WC und das passend gestaltete Bidet. Ein Aha-Erlebnis kommt beim Öffnen des WC-Deckels: Eine asymmetrische, komplett spülrandlose Innengeometrie sorgt für eine überragende und flüsterleise Ausspülung der WC-Keramik. Dank der durchdachten Installationstechnik lässt sich das WC auch Jahre nach dem Einbau individuell auf Ihre Lebenslage abgestimmt in der Höhe um +3 oder -1 cm verstetzen, ohne dass die Vorwand geöffnet werden muss.



SAUBERKEIT UND INTEGRIERTE FLEXIBILITÄT



↑

Zur einfacheren Reinigung lässt sich der WC-Deckel einzeln abnehmen.



↑

Einfach abnehmbarer WC-Deckel und WC-Sitzring.

GEBERIT DUSCHLÖSUNGEN

Im Duschbereich ermöglicht Geberit die Erfüllung vielfältiger Wünsche. Besonderer Beliebtheit erfreut sich die bodenebene Variante. Hierfür verfügen wir über eine große Auswahl von innovativen Lösungen, die allesamt optimal auf Geberit ONE abgestimmt sind. Die integrierte Geberit Nischenablagebox spart nicht nur Platz, sondern ist auch darauf ausgelegt, Wasser- und Schmutzrückstände nicht zuzulassen. Sie ist in zwei Varianten erhältlich: befliesbar oder in Edelstahl mit Spiegel-Schiebetür.





1 Schlicht und ebenfalls reinigungsfreundlich präsentiert sich auch die Geberit Walk-in-Duschwand. **2** Befliesbare Geberit Nischenablagebox. **3** Die Geberit Nischenablagebox verfügt optional über eine verspiegelte Schiebetür, welche als links- oder rechtsöffnende Variante erhältlich ist.

GEBERIT ONE WASCHTISCH SCHWEBENDES DESIGN*



Eigenschaften

- Abgang horizontal • Schmaler Rand • UP-Geruchsverschluss • Schwebendes Design

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
B / Breite: 90 cm					
500.390.01.3	Waschtisch: weiß / KeraTect® Blende: weiß glänzend	ohne	ohne	13	40
500.390.01.2	Waschtisch: weiß / KeraTect® Blende: Chrom gebürstet	ohne	ohne	13	40
500.390.01.1	Waschtisch: weiß / KeraTect® Blende: glanzverchromt	ohne	ohne	13	40
B / Breite: 120 cm					
500.392.01.3	Waschtisch: weiß / KeraTect® Blende: weiß glänzend	ohne	ohne	13	40
500.392.01.2	Waschtisch: weiß / KeraTect® Blende: Chrom gebürstet	ohne	ohne	13	40
500.392.01.1	Waschtisch: weiß / KeraTect® Blende: glanzverchromt	ohne	ohne	13	40

Kombinierbar mit

- Geberit ONE Spiegelschrank mit Beleuchtung, zwei Türen, Höhe 100 cm
- Geberit ONE Spiegelschrank mit Beleuchtung, mit drei Türen, Höhe 100 cm

GEBERIT ONE MÖBELWASCHTISCH*



Eigenschaften

- Abgang horizontal • Schmaler Rand • UP-Geruchsverschluss • UP-Absperrventil

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	Breite Unterschrank [cm]
B / Breite: 75 cm						
500.391.01.3	Waschtisch: weiß / KeraTect® Blende: weiß glänzend	ohne	verdeckt	13	40	75
500.391.01.2	Waschtisch: weiß / KeraTect® Blende: Chrom gebürstet	ohne	verdeckt	13	40	75
500.391.01.1	Waschtisch: weiß / KeraTect® Blende: glanzverchromt	ohne	verdeckt	13	40	75
B / Breite: 90 cm						
500.395.01.3	Waschtisch: weiß / KeraTect® Blende: weiß glänzend	ohne	verdeckt	13	40	90
500.395.01.2	Waschtisch: weiß / KeraTect® Blende: Chrom gebürstet	ohne	verdeckt	13	40	90
500.395.01.1	Waschtisch: weiß / KeraTect® Blende: glanzverchromt	ohne	verdeckt	13	40	90
B / Breite: 105 cm						
500.396.01.3	Waschtisch: weiß / KeraTect® Blende: weiß glänzend	ohne	verdeckt	13	40	105
500.396.01.2	Waschtisch: weiß / KeraTect® Blende: Chrom gebürstet	ohne	verdeckt	13	40	105
500.396.01.1	Waschtisch: weiß / KeraTect® Blende: glanzverchromt	ohne	verdeckt	13	40	105

Kombinierbar mit

- Geberit ONE Spiegelschrank mit Beleuchtung, zwei Türen, Höhe 100 cm
- Geberit ONE Spiegelschrank mit Beleuchtung, mit drei Türen, Höhe 100 cm

GEBERIT ONE UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH, MIT ZWEI SCHUBLÄDEN*



Eigenschaften

- Wandhängend • Komplett nutzbarer Stauraum in oberer Schublade • Mit zwei Schubladen
- Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen • Schublade mit Selbsteinzug
- Obere Schublade mit LED-Leuchte • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert • Front aus MDF
- Drehbetätigung zum Stauen des Waschtischs auf rechter Seite des Unterschranks

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe
Breite Waschtisch: 75 cm						
500.381.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	74,5	46,5	39,5	350	4000 – 4200 K
500.381.00.1	Nussbaum amerikanisch / Echtholzfurnier	74,5	46,5	39,5	350	4000 – 4200 K
Breite Waschtisch: 90 cm						
500.385.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	89,5	46,5	39,5	455	4000 – 4200 K
500.385.00.1	Nussbaum amerikanisch / Echtholzfurnier	89,5	46,5	39,5	455	4000 – 4200 K
Breite Waschtisch: 105 cm						
500.386.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	104,5	46,5	39,5	560	4000 – 4200 K
500.386.00.1	Nussbaum amerikanisch / Echtholzfurnier	104,5	46,5	39,5	560	4000 – 4200 K

Kombinierbar mit

- Geberit ONE Spiegelschrank mit Beleuchtung, zwei Türen, Höhe 100 cm
- Geberit ONE Spiegelschrank mit Beleuchtung, mit drei Türen, Höhe 100 cm

* Einbau nur mit dem Montageelement für Geberit ONE Waschtisch möglich.

GEBERIT ONE SPIEGELSCHRANK MIT BELEUCHTUNG, ZWEI TÜREN*



Eigenschaften

- LED-Beleuchtung • Indirekte Beleuchtung • Rückseite verspiegelt • Mit zwei Türen • Mit zwei Steckdosen
- Türen beidseitig verspiegelt • Glaseinlegeböden versetzbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Breite: 75 cm				
500.493.00.1	Korpus: Melamin / Aluminium gebürstet Türen: innen und außen verspiegelt	85	100	16

Kombinierbar mit

- Geberit ONE Möbelwaschtisch Abgang horizontal, verkürzte Ausladung
- Geberit ONE Waschtisch schwebendes Design, Abgang horizontal, verkürzte Ausladung
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen, verkürzte Ausladung

GEBERIT ONE SPIEGELSCHRANK MIT BELEUCHTUNG, MIT DREI TÜREN*



Eigenschaften

- LED-Beleuchtung • Indirekte Beleuchtung • Rückseite verspiegelt • Mit zwei Steckdosen • Mit drei Türen
- Türen beidseitig verspiegelt • Glaseinlegeböden versetzbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Breite: 90 cm				
500.485.00.1	Korpus: Melamin / Aluminium gebürstet Türen: innen und außen verspiegelt	100	100	16
B / Breite: 105 cm				
500.496.00.1	Korpus: Melamin / Aluminium gebürstet Türen: innen und außen verspiegelt	115	100	16
B / Breite: 120 cm				
500.487.00.1	Korpus: Melamin / Aluminium gebürstet Türen: innen und außen verspiegelt	130	100	15,7

Kombinierbar mit

- Geberit ONE Möbelwaschtisch Abgang horizontal, verkürzte Ausladung
- Geberit ONE Waschtisch schwebendes Design, Abgang horizontal, verkürzte Ausladung
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen, verkürzte Ausladung

* Einbau nur mit der Geberit Duofix oder GIS Rohbaubox für Geberit ONE Spiegelschrank möglich.

GEBERIT ONE WAND-WC TIEFSPÜLER, GESCHLOSSENE FORM, TURBOFLUSH, MIT WC-SITZ



Eigenschaften

- Wandhängend • Tiefspül-WC • Einfache Befestigung durch Geberit Wandbefestigung Typ EFF3 für WC
- Höhenverstellbar, Keramikoberkante 41 – 45 cm • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997 • Verdeckte Befestigung • Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik • WC-Sitz aus Duroplast • Scharniere aus Metall • WC-Deckel überlappend • Schlankes Design • WC-Sitz werkzeuglos abnehmbar • WC-Sitzring werkzeuglos abnehmbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	T [cm]	QuickRelease-Scharniere
500.201.01.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect® Designabdeckung: weiß	ja	54	ja
500.202.01.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect® Designabdeckung: hochglanz-verchromt	ja	54	ja

GEBERIT ONE WC-SITZ



Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	QuickRelease-Scharniere
243.989.11.1	weiß-alpin	ja	ja
243.989.21.1	hochglanz-verchromt	ja	ja

GEBERIT ONE WANDBIDET GESCHLOSSENE FORM



Eigenschaften

- Wandhängend • Höhenverstellbar, Keramikoberkante 41 – 45 cm • Wasseranschluss verdeckt
- Einfache Befestigung durch Getriebe für optimierte Kraftübertragung • Geschlossene Form
- Verdeckte Befestigung • Schlankes Design

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.690.01.1	Bidet: weiß / KeraTect® Blende: glanzverchromt	verdeckt	37	30	54

GEBERIT ONE WASCHTISCHARMATUR RUNDES DESIGN, WANDMONTAGE, ZWEIGRIFFMISCHER, FÜR GEBERIT ONE MONTAGEELEMENT**Eigenschaften**

- Armaturengruppe I nach DIN 4109 • Zweigriffmischer • Betätigungsgriff links für Temperatureinstellung, Betätigungsgriff rechts für Volumenstromeinstellung • Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Mit integriertem Rückflussverhinderer • Mit Anschlussschläuchen Länge 57 / 54 cm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]
116.460.21.1	hochglanz-verchromt	16,5

GEBERIT ONE WASCHTISCHARMATUR RUNDES DESIGN, WANDMONTAGE, ZWEIGRIFFMISCHER, FÜR UNTERPUTZFUNKTIONSBOX**NEU****Eigenschaften**

- Armaturengruppe I nach DIN 4109 • Zweigriffmischer • Betätigungsgriff links für Temperatureinstellung, Betätigungsgriff rechts für Volumenstromeinstellung • Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Mit integriertem Rückflussverhinderer • Mit Anschlussschläuchen Länge 105,5 cm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]
116.462.21.1	hochglanz-verchromt	16,5
116.464.21.1	hochglanz-verchromt	20,5

GEBERIT ONE WASHTOPMOUNT TAP MOUNTED, ECKIG DESIGN, TWO-GRIP MIXER, FOR GEBERIT ONE MONTAGEELEMENT



Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109 • Zweigriffmischer • Betätigungsgriff links für Temperatureinstellung, Betätigungsgriff rechts für Volumenstromeinstellung • Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Mit integriertem Rückflussverhinderer • Mit Anschlussschläuchen Länge 57 / 54 cm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]
116.461.21.1	hochglanz-verchromt	18

GEBERIT ONE WASHTOPMOUNT TAP MOUNTED, ECKIG DESIGN, TWO-GRIP MIXER, FOR UNDERPUTZFUNKTIONSBOX




NEU

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109 • Zweigriffmischer • Betätigungsgriff links für Temperatureinstellung, Betätigungsgriff rechts für Volumenstromeinstellung • Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Mit integriertem Rückflussverhinderer • Mit Anschlussschläuchen Länge 105,5 cm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]
116.463.21.1	hochglanz-verchromt	18
116.465.21.1	hochglanz-verchromt	22

Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch online unter
www.geberit.de/katalog



←

GEBERIT ONE SPIEGELSCHRANK
MIT BELEUCHTUNG

Spiegelschrank mit dezent
integrierter Beleuchtung und
weiteren nützlichen Funktionen.



↑

GEBERIT ONE WASCHTISCH, SCHWEBENDES DESIGN

Der Waschtischablauf ist eines der Highlights von Geberit ONE: Geschickt am hinteren Rand des Beckens platziert und so nicht direkt dem Wasserstrahl ausgesetzt, erschwert er die Bildung von Wasser- und Kalkrückständen.

→

GEBERIT ONE WAND-WC

Das innovative Geberit ONE WC besitzt neben einer spülrandlosen Keramik und TurboFlush-Spültechnik auch eine Höhenverstellung, die direkt in die Keramik integriert ist. So ist eine Höhenverstellung von +3 oder -1 cm jederzeit auch nachträglich realisierbar.





WENIGER AUßenmaß,
MEHR STAURAUM

Durch die Verlagerung des Waschtischsiphons in die Vorwand überzeugen die Geberit ONE Waschtischunterschränke auch bei kompakten Außenmaßen mit einem überragenden Stauraumangebot.



GEBERIT ONE BADMÖBEL FARBEN UND OBERFLÄCHEN

KORPUS/ FRONT



weiß lackiert
hochglänzend



Nussbaum
amerikanisch
Echtholzfurnier



Unsichtbares
keramisches
Überlaufsystem



Push-to-open-
Mechanismus



Feuchtigkeits-
beständig



SoftClosing-
Mechanismus



Verdeckte
Wandbefestigung



WC-Sitz mit
Absenkautomatik



Spülung 4,5 Liter



Bodenfreiheit



TurboFlush



QuickRelease-
Funktion für WC-Sitz

KeraTect®

Rimfree®



KEIN BAD IST WIE DAS ANDERE

Am Anfang steht die Inspiration. Am Ende das persönliche Traumbad.
Geberit begleitet Sie konsequent bei der Realisierung Ihrer Wünsche.
Mit Broschüren, Online-Angeboten und interaktiven Planungs-Tools.
Viel Vergnügen.



↑
GEBERIT
MÖBELOBERFLÄCHEN

Welche Geberit Badmöbel Sie mit welchen Oberflächen erhalten, plus alles zu Vorteilen und Pflege.



↑
GEBERIT
AQUACLEAN BROSCHÜRE

Für ein Maximum an Sauberkeit und Wohlbefinden. Alle Informationen zum Geberit AquaClean Dusch-WC.



↑
GEBERIT
BAD-MAGAZIN

Inspiration und Information zum Thema Bad und Geberit. Unterhaltsam, fundiert und detailliert auf über 300 Seiten.





←
GEBERIT
BETÄTIGUNGSPLATZEN

Design zum Anfassen. Wie Sie mit Geberit Betätigungsplatten Ihrem Bad Ihre eigene Note geben.

ALLE BROSCHÜREN
ZUM DOWNLOAD UNTER

www.geberit.de/unterlagen





INSPIRATIONS-TOOL

Was ist Ihnen wirklich wichtig im Bad?
Mit dem Geberit Inspirations-Tool finden
Sie es im Handumdrehen heraus.

bad-ideen.geberit.de



3D-BADPLANER

Bauen Sie den Grundriss Ihres Bads
nach. Und testen Sie in 3D, wie gut
Ihr Wunschbad hineinpasst.

badplaner.geberit.de



USELETTER

Regelmäßige Newsletter-Informationen
über führende Installationstechnik hin-
ter der Wand und funktional-modernes
Design vor der Wand.


www.geberit.de/useletter



INSPIRATIONEN UND PLANUNGSHILFEN FÜR IHR TRAUMBAD

www.geberit.de/bad-ideen





↑

EPAPER-PORTAL

Nutzen Sie das ePaper-Portal, um schneller Zugriff auf Produktunterlagen zu bekommen. Hier finden Sie eine Vielzahl von Unterlagen und Infos für Sanitäroprofis und Privatkunden zum Herunterladen oder Bestellen.

www.geberit.de/unterlagen



Geberit Vertriebs GmbH

Theuerbachstraße 1

88630 Pfullendorf

T 07552 934 4455

F 07552 934 994455

badberatung.de@geberit.com

www.geberit.de

www.geberit-aquaclean.de

