



EAN: 4015474287044  
[static.hansa.com/87603003](https://static.hansa.com/87603003)




- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- mit Sicherungseinrichtung, Rückflussverhinderer, Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rosette eckig, Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben, BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung, BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°




## Technische Daten

| Durchflusseigenschaften        |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Durchfluss bei 3 bar           | 21.0 / 21.0 l/min |
| Technische Eigenschaften       |                   |
| Warmwasserversorgung           | max. +80°C        |
| Arbeitsdruck                   | 0.5-10 bar        |
| Sicherungseinrichtung (EN1717) | HD                |
| Vorschriften                   |                   |
| EN Standard                    | EN 817            |
| Zulassungen und Deklarationen  |                   |
| DVGW                           | DW-6506CS0196     |
| Konformitätserklärung          | DoC               |
| EPD                            | S-P-07752         |



Ersatzteile



SP87603003

|      | Name                                 | Art.-Nr. |
|------|--------------------------------------|----------|
| 1    | Hebel                                | 59914017 |
| 1.1  | Schraube, M5x6, SW2.5                | 59912617 |
| 1.2  | Blindstopfen                         | 59913762 |
| 2    | Rosette, 150x150 mm                  | 59914301 |
| 2.1  | Abdeckkappe                          | 59914016 |
| 2.2  | Abdeckhülse                          | 59913375 |
| 2.3  | Befestigungsteil                     | 59914307 |
| 2.4  | Schraube, M4.5x80                    | 59912890 |
| 2.5  | Griff                                | 59914576 |
| 3    | Kartusche, 3,5 Classic               | 59913075 |
| 4.1  | Temperatur-Anschlagring              | 59912325 |
| 4.2  | O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen     | 59912590 |
| 4.3  | Schraubhülse, M38x1                  | 59912115 |
| 4.4  | O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen     | 59905072 |
| 5    | Umstellung                           | 59914183 |
| 7    | Funktionseinheit, 3,5                | 59914298 |
| 7.1  | O-Ring, 23.47x2.62                   | 59914304 |
| 7.2  | Rohrbelüfter                         | 59914335 |
| 7.3  | Rückflussverhinderer                 | 59914336 |
| 8    | Einbausatz                           | 59914186 |
| N.I. | Adapter, H/C reversed                | 59914184 |
| N.I. | Verlängerungssatz, 15 mm             | 59914182 |
| N.I. | Schraubendreher, 5 mm                | 59914334 |
| N.I. | Befestigungsschraube, M6x13          | 59914657 |
| N.I. | Umsteller, automatisch, 120°         | 59914655 |
| N.I. | Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm | 59914192 |