



EAN: 4015474279247
static.hansa.com/81843083



- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- mit Sicherungseinrichtung, ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rosette rund, Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben, BLUECLICK: zur einfachen, schraubungsfreien Rosettenbefestigung, BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	12.6 l/min
Durchfluss bei 3 bar	23.4 / 23.4 l/min

Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Sicherungseinrichtung (EN1717)	HD

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW	DW-6506CS0196
ABP	PA-IX 38182/ICC
Konformitätserklärung	DoC



Ersatzteile



SP81843083

Name	Art.-Nr.
1 Hebel, L=93 mm	01880083
1.1 Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2 Kunststoffadapter	59904778
1.3 Dekorkappe Grau	59912112
2 Rosette, d 170 mm	59914317
2.1 Abdeckkappe	59904820
2.2 Befestigungsteil	59914307
2.3 Schraube, M4.5x80	59912890
2.4 Umstellknopf	59914324
4 Kartusche, 4.8 eco	59904601
4.1 Wärmwasser Begrenzer	59904759
4.2 O-Ring, 50.52x1.78	59906841
4.3 Ringschraube, M50x1, SW45	59912980
5 Umstellung	59914183
7 Funktionseinheit Ausgelaufen	59914323
7.1 O-Ring, 23.47x2.62	59914304
7.2 Rohrbelüfter	59914335
7.3 Rückflussverhinderer	59914336
8 Einbausatz	59914186
N.I. Adapter, H/C reversed	59914184
N.I. Verlängerungssatz, 15 mm	59914182
N.I. Befestigungsschraube, M6x13	59914657
N.I. Umsteller, automatisch, 120°	59914655
N.I. Schraubendreher, 5 mm	59914334
N.I. Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm	59914191