



EAN: 4057304002465

static.hansa.com/44780213

- Dusche
- Wandmontage
- Chrom

- Handbrause, Brausestange, Verstellbare Brausestangehalterung, Brauseschlauch (1750 mm), Anti-Kalk-Technik
- Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper
- 1-strahlig



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **15.0 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +65°C**
 Arbeitsdruck **0.5-5 bar**
 Anschlussgröße **G1/2**
 Durchmesser **Ø 18 mm**
 Installationsabstand **max 650 mm**
 Länge / Höhe **700 mm**
 Werkstoff **Verbundwerkstoff**

Vorschriften


EN Standard **EN 1112, EN 1113**

Zulassungen und Deklarationen


Konformitätserklärung **DoC**
 EPD **S-P-06395**

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	3,87
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,19
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,45
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	4,52
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,19
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2637,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,20
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,50



Ersatzteile



SP44780211

	Name	Art.-Nr.
01	Schieber	59914392
02	Wandhalter	59914393