




EAN: 4015474261068
static.hansa.com/49482203




- Küche
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperaturreinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	12.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	3 bar



Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	210 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)


Zulassungen und Deklarationen

DVGW	NW-6506CN0242
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06396


Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO ₂ eq.)	9,42
EPD module A2 (kg CO ₂ eq.)	0,45
EPD module A3 (kg CO ₂ eq.)	4,14
EPD module A1-A3 (kg CO ₂ eq.)	14,01
EPD module A4 (kg CO ₂ eq.)	0,28
EPD module B7 (kg CO ₂ eq.)	4728,00
EPD module C2 (kg CO ₂ eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO ₂ eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO ₂ eq.)	0,42
EPD module D (kg CO ₂ eq.)	-7,92

Ersatzteile


SP49482203

Name	Art.-Nr.
1 Hebel	59913972
1.1 Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3 Dekorkappe Grau	59912112
2 Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3 Spann-Mutter, M37x1, AF30 Ausgelaufen	59912111
4 Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1 Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
4.3 O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4 O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1 Dichtungskit	1001264V
5.1 Dichtungskit Ausgelaufen	59913968
5.2 Sockel erhöht	59913973
5.3 O-Ring, d 34x1.5	59913975
5.5 PVC-Befestigungsplatte	59910008
5.6 Befestigungsplatte Ausgelaufen	59904765
5.7 Schraube, M8x1, SW13 Ausgelaufen	59904766
5.8 O-Ring, d 36.09x d 3.53	59913396
5.9 Anschlußschlauch, L=550, G3/8-M8x1	59913969
5.10 O-Ring, 6x1.4	59913266
5.11 Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
5.12 Befestigungssatz	59910749
5.13 Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6 Auslauf	59913971
7 Luftsprudler, M24x1 STD HC A	59902366
N.I. Schlußel, SW30/34	59912108
N.I. Dichtungsset Ausgelaufen	59914043


SP49482203(2020)

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59913972
02	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
03	Spann-Mutter, M37x1, SW30	1005680V
04	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
05	Luftsprudler, M24x1 STD HC A	59902366
06	Dichtungskit	1001264V
07	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120°	59914489
08	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
09	Befestigungssatz	59910749
10	PVC-Befestigungsplatte	59910008