



EAN: 4015474274884  
[static.hansa.com/49542203](https://static.hansa.com/49542203)



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem



## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

6.0 l/min

### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

max. +80°C

Arbeitsdruck

G3/8

Ausladung

142 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

### Vorschriften

EN Standard

EN 817

Geräuschkategorie

I (ISO 3822)

### Zulassungen und Deklarationen

DVGW

NW-6506CN0242

ABP

PA-IX 38405/IO

Konformitätserklärung

DoC

EPD

S-P-06391

### Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

12,94

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,62

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

1,22

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

14,78

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,41

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1854,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,03

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,03

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,11

EPD module D (kg CO2 eq.)

-10,51



## Ersatzteile



### SP49542203

|     | Name                                | Art.-Nr. |
|-----|-------------------------------------|----------|
| 1   | Hebel                               | 59914196 |
| 1.1 | Schraube, M5x8, SW2.5               | 59904755 |
| 1.3 | Dekorkappe Grau                     | 59912112 |
| 2   | Abdeckkappe, 33x3 mm                | 59912504 |
| 3   | Spann-Mutter, M40x1                 | 1003409V |
| 4   | Kartusche, 3.5 Classic              | 59913075 |
| 4.1 | Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen | 59912325 |
| 5.1 | Zugstange mit Knopf                 | 59913652 |
| 5.2 | Gelenkstück                         | 59904624 |
| 5.3 | Bodendichtung                       | 59914591 |
| 5.4 | Befestigungssatz                    | 59910749 |
| 5.5 | Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M8x1  | 59913964 |
| 5.6 | Dichtung, 9.5x14.4x2                | 59912551 |
| 5.7 | Befestigungsschraube, M8x1, L=140   | 59912474 |
| 6   | Auslauf hoch Ausgelaufen            | 59914197 |
| 6.1 | Luftsprudler, M24x1, 6 l/min        | 59913727 |
| 6.2 | Befestigungsschraube, M4x8          | 59913989 |
| 6.3 | Dichtungskit                        | 59911884 |
| 6.4 | Abdeckstopfen                       | 59911840 |
| 6.5 | Schraube, M4x7                      | 59902075 |
| 7   | Ablaufgarnitur                      | 59904620 |
| 7   | Ablaufgarnitur, (2019-)             | 59914764 |