



EAN: 4015474274907
static.hansa.com/49552203



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem
- Ohne Ablaufgarnitur



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	142 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen


DVGW	NW-6506CN0242
ABP	PA-IX 38405/IO
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06391

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO ₂ eq.)	11,80
EPD module A2 (kg CO ₂ eq.)	0,56
EPD module A3 (kg CO ₂ eq.)	1,12
EPD module A1-A3 (kg CO ₂ eq.)	13,48
EPD module A4 (kg CO ₂ eq.)	0,37
EPD module B7 (kg CO ₂ eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO ₂ eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO ₂ eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO ₂ eq.)	0,10
EPD module D (kg CO ₂ eq.)	-9,59



Ersatzteile



SP49542203

Name	Art.-Nr.
1 Hebel	59914196
1.1 Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3 Dekorkappe Grau	59912112
2 Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3 Spann-Mutter, M40x1	1003409V
4 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1 Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
5.1 Zugstange mit Knopf	59913652
5.2 Gelenkstück	59904624
5.3 Bodendichtung	59914591
5.4 Befestigungssatz	59910749
5.5 Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.6 Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
5.7 Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6 Auslauf hoch Ausgelaufen	59914197
6.1 Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727
6.2 Befestigungsschraube, M4x8	59913989
6.3 Dichtungskit	59911884
6.4 Abdeckstopfen	59911840
6.5 Schraube, M4x7	59902075
7 Ablaufgarnitur	59904620
7 Ablaufgarnitur, (2019-)	59914764