



EAN: 4057304019838

[static.hansa.com/54221107](http://static.hansa.com/54221107)



- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler, Kristallklarer Laminarstrahl
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturlbegrenzer
- ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)



## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **7.2 l/min**

### Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	<b>max. +70°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/8</b>
Ausladung	<b>255 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>AA</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>

### Vorschriften


EN Standard	<b>EN 817</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822)</b>


### Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06396</b>

### Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	<b>8,45</b>
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	<b>0,40</b>
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	<b>3,71</b>
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	<b>12,56</b>
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	<b>0,25</b>
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	<b>2836,80</b>
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	<b>0,02</b>
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	<b>0,02</b>
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	<b>0,38</b>
EPD module D (kg CO2 eq.)	<b>-7,10</b>



**Ersatzteile****SP54221107**

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler und Schlüssel, NEOSTRAHL TT-IT Laminar	1019171V
02	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
02	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
03	Auslaufdichtung	59914431
04	Kartusche, 3.0	1014428V
05	Spann-Mutter, M34x1.5	1012133V
06	Abdeckkappe	1012132V
07	Dekorkappe	1012105V
08	Hebel	1001749V
09	PVC-Befestigungsplatte	59910008
10	Befestigungssatz	59913371