




EAN: 4057304014178

static.hansa.com/57482209



- Waschtisch
- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Berührungslos, Bluetooth® fähig, Steckernetzteil
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf, gegossen
- Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, Belüfteter Strahl, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Temperaturreinstellgriff
- Push-Open-Ablaufgarnitur
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperaturreinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, inklusive Netzteil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **5.4 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	143 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit	3 s (1-20 s)
Hygienespülung	off (off/1-120 h)
Dauer Hygienespülung	30 s (1-1800 s)
Max. Fließdauer	2 min (1 - 1800 s)

Elektronische Eigenschaften


Elektrischer Anschluss	230 / 9 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Vorschriften


EU Directive	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000- 6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335- 1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Schutzklasse	IP 55 / transformer IP 20

Zulassungen und Deklarationen

DVGW	CW-6514CR0161
Konformitätserklärung	RED



Ersatzteile



SP57482201

Name	Art.-Nr.
01 Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
02 Sensor, 12 V Ausgelaufen	59914098
02 Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03 Magnetventil, 6 V	59914091
04 Membran für Magnetventil	1006500V
04 Stützring Membrane Ausgelaufen	59914090
05 Temperaturreinstellsatz	59914193
06 Temperatur-Wählgriff	59914189
07 Befestigungsplatten mit Muttern	59914132
08 Dichtung, 8x14.3x2	59914087
09 Schmutzfangsieve	59914085
10 Stopfen Rückschlagventil	59914086
N.I. Montagering für Luftsprudler	59913654
N.I. Begrenzer	59914106