




EAN: 4057304004865

[static.hansa.com/81909001](http://static.hansa.com/81909001)

- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Gesundheit & Pflege
- Fertigmontageset, Thermostat, Berührungslos, Batteriebetrieb
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Temperatureinstellgriff
- Temperaturbegrenzer, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Kontrolleinheit, Signalleuchten, Batterie-Leer-Anzeige
- Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar
- BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung, Funktionseinheit, Rosette rund



## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **13.8 l/min**

### Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	<b>max. +70°C</b>
Arbeitsdruck	<b>1-10 bar</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>EB</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>

### Software-Einstellungen

Nachlaufzeit	<b>3 s (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s)</b>
Hygienespülung	<b>off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)</b>
Dauer Hygienespülung	<b>30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)</b>
Max. Fließdauer	<b>60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)</b>

### Elektronische Eigenschaften



Batterie **AA 1.5 V Lithium x 2**

### Vorschriften


EU Directive	<b>CE EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
EN Standard	<b>EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Schutzklasse	<b>IP 55</b>

### Zulassungen und Deklarationen

UN38.3	<b>UN38-3 Energizer L91</b>
Konformitätserklärung	<b>EMC</b>



## Ersatzteile



### SP81909001

Name	Art.-Nr.
01 Deckplatte, d 170 mm	59914556
02 Sensor	59914559
03 Befestigungsteil	59914296
04 Funktionseinheit	59914558
05 Magnetventil komplett, 3 V	59914125
06 O-Ring, 23.47x2.62	59914304
07 Rückschlagventil	59905714
08 Thermostatkartusche, 3.4	59914114
09 O-Ringsatz	59914113
10 Gegenmutter, M36x1.5, SW38	59914319
11 Abdeckhülse	59914294
12 Temperatureinstellgriff	59914320
13 Batteriegehäuse inkl. Batterie	59914122
14 Batterie, (2x) 1.5 V AA Lithium	59914136
15 Schraube, M4.5x80	59912890
16 Kontrolleinheit, 3 V	59914552