



EAN: 4057304005107  
[static.hansa.com/84370110](http://static.hansa.com/84370110)



- Dusche
- Wandmontage
- Chrom/Hellgrau
- Handbrause, Brausestange, Verstellbare Brausestangehalterung, Seifenschale, Brausehalter, Brauseschlauch (1750 mm), Anti-Kalk-Technik, Twist guard, Verdrehschutz für Brauseschlauch
- Sensitiv – Sanfter Wasserstrahl
- Kürzbar
- 1-strahlig



## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **15.0 l/min**

### Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung	<b>max. +65°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-5 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G1/2</b>
Durchmesser	<b>Ø 22 mm</b>
Installationsabstand	<b>max 970 mm</b>
Länge / Höhe	<b>1014 mm</b>

### Vorschriften

EN Standard **EN 1112, EN 1113**

### Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**



**Ersatzteile****SP64860120**

	Name	Art.-Nr.
01	Schieber für Wandstange	59914252
02	Wandhalterung	59914253

