




EAN: 4015474279209
static.hansa.com/88609045



- Dusche
- Fertigmontageset, Thermostat
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturregulation, Rückflussverhinderer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung, Funktionseinheit, Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben, Rosettenträger, Rosette rund, Hülse
- Ohne Mengenregulierung, Ohne Umstellung



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **25.8 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Durchmesser	170 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 1111
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW	DW-6509CS0197
ABP	PA-IX 38190/I
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-07752


Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	11,97
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,38
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	7,47
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	19,75
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,33
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	4979,40
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,26
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,11



Ersatzteile

SP88609045



Name	Art.-Nr.
2 Rosette, d 170 mm	59914318
2.1 Abdeckhülse	59914294
2.2 Befestigungsteil	59914296
2.3 Schraube, M4.5x80	59912890
3 Temperaturreinstellgriff	59914320
4 Thermostatkartusche, 3.4	59914114
4.1 O-Ringsatz	59914113
4.2 Gegenmutter, M36x1.5, SW38	59914319
7 Funktionseinheit	59914293
7.1 O-Ring, 23.47x2.62	59914304
7.2 Rückschlagventil	59905714
8 Einbausatz	59914186
N.I. Adapter, H/C reversed	59914184
N.I. Verlängerungssatz, 15 mm	59914182
N.I. Befestigungsschraube, M6x13	59914657
N.I. Temperaturanschlag, max 38°C	59914619
N.I. Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm	59914191