

Produktdatenblatt

Classics 2 EasyEntry Gleittüren
Gleittür 1-teilig mit festem Segment



Die aktuelle Generation der Classics 2 stellt das moderne und dennoch zeitlose Design in den Vordergrund. Sie bietet Vielfalt und höchste Qualität zu erschwinglichen Preisen wie keine andere. Ein besonderes Highlight hier ist die Version EasyEntry in der stylischen Black Edition.

HÜPPE

Classics 2 EasyEntry 4-Eck



Gleittür 1 teilig mit festem Segment mit Seitenwand

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit Classics 2 EasyEntry Seitenwand für Gleittür
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem festen Segment
- Verglasung mit 6 mm (Tür) und 4 mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Griff immer in silber hochglanz, außer bei Black Edition / Gold Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25mm. Bei Kombination mit Seitenwand 20mm auf Griffseite


- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung
- Hochwertige kugelgelagerte Doppelrollen mit eleganten Chromapplikationen
- Mit Bodenprofil (Höhe 18mm)
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes

Installation auf Fliesenoberflächen und Duschwannen möglich. Zur Installation mindestens benötigte Bodenfläche: 50mm.

Montage in U-Form möglich, Bügelset U-Kabine erforderlich.

ACHTUNG: Einbausituation Tür in Nische, Tür für Seitenwand oder Montage in U-Form ist bei Maßanfertigung im Bestelltext mit anzugeben.

Montagemöglichkeiten C253		NUD
Nische		
Ecklösung = Tür + Seitenwand		
Min. - Max. Maße		
1200-2000		1000-1800



Maße
WL:
R:
Mx:
MG:
30.4
5
M+15
20

WEM = Wanneneinbaumaß (000)
M = Montagemäß Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittür 1-teilig mit festem Segment

Linksbefestigung

Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM Nische	WEM Seitenwand	Breite C	Breite Einstieg	Artikelnummer
2000	1000	970-1020	985-1030	446-471	362	C25301
	1100	1070-1120	1085-1130	507-532	428	C25302
	1150	1120-1170	1135-1180	557-582	428	C25303
	1200	1170-1220	1185-1230	557-582	478	C25309
	1250	1220-1270	1235-1280	607-632	478	C25304
	1300	1270-1320	1285-1330	607-632	528	C25310
	1350	1320-1370	1335-1380	657-682	528	C25305
	1400	1370-1420	1385-1430	657-682	578	C25311
	1450	1420-1470	1435-1480	707-732	578	C25306
	1500	1470-1520	1485-1530	707-732	628	C25312
	1550	1520-1570	1535-1580	757-782	628	C25307
	1600	1570-1620	1585-1630	807-832	628	C25313
	1650	1620-1670	1635-1680	857-882	628	C25308
	1700	1670-1720	1685-1730	907-932	628	C25314
	1800	1770-1820	1785-1830	957-982	678	C25315

Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	M (Mitte Glas) Nische	M (Mitte Glas) Seitenwand	Breite C	Breite Einstieg	Artikelnummer
2000	1000	970-1020	965-1010	446-471	362	C25301
	1100	1070-1120	1065-1110	507-532	428	C25302
	1150	1120-1170	1115-1160	557-582	428	C25303
	1200	1170-1220	1165-1210	557-582	478	C25309
	1250	1220-1270	1215-1260	607-632	478	C25304
	1300	1270-1320	1265-1310	607-632	528	C25310
	1350	1320-1370	1315-1360	657-682	528	C25305
	1400	1370-1420	1365-1410	657-682	578	C25311
	1450	1420-1470	1415-1460	707-732	578	C25306
	1500	1470-1520	1465-1510	707-732	628	C25312
	1550	1520-1570	1515-1560	757-782	628	C25307
	1600	1570-1620	1565-1610	807-832	628	C25313
	1650	1620-1670	1615-1660	857-882	628	C25308
	1700	1670-1720	1665-1710	907-932	628	C25314
	1800	1770-1820	1765-1810	957-982	678	C25315

Maßanfertigung

Höhe	Breite B	Artikelnummer
1200-2000	1000-1800	C25380
Verstellbereich GTN = Bestellmaß - 30 mm / + 20 mm		
Verstellbereich GTS = Bestellmaß - 15 mm / + 30 mm		

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode
silber matt	087
weiß	055
silber hochglanz	069
Black Edition	123
Gold Edition	096

Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque Glascode	ohne Anti-Plaque Glascode
klar	322	321
Privatima	375	373

Farbe Gold Edition (096) ist nur für Typ 1000, 1200, 1400 mit Höhe 2000mm und Maßanfertigung verfügbar.

Extras

Höhe	Artikel-Nr.
2000	A21005
Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm	C26001
Eckkonsolen - U-Kabine zur Verstrebung der Seitenwand mit der Wand (1 Satz à 2 Stück)	

Artikel A21005 nicht in Farbe 096 (Gold Edition) verfügbar.

Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Artikelnummer komplett

Classics 2 EasyEntry 4-Eck



Gleittür 1 teilig mit festem Segment mit Seitenwand

Produktbeschreibung



- Zum Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit Classics 2 EasyEntry Seitenwand für Gleittür
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem festen Segment
- Verglasung mit 6 mm (Tür) und 4 mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Griff immer in silber hochglanz, außer bei Black Edition / Gold Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25mm. Bei Kombination mit Seitenwand 20mm auf Griffseite
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung
- Hochwertige kugelgelagerte Doppelrollen mit eleganten Chromapplikationen
- Mit Bodenprofil (Höhe 18mm)
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes

Installation auf Fliesenoberflächen und Duschwannen möglich. Zur Installation mindestens benötigte Bodenfläche: 50mm.

Montage in U-Form möglich, Bügelset U-Kabine erforderlich.

ACHTUNG: Einbausituation Tür in Nische, Tür für Seitenwand oder Montage in U-Form ist bei Maßanfertigung im Bestelltext mit anzugeben.

Montagemöglichkeiten C256	
Nische	Ecklösung = Tür + Seitenwand
Min. - Max. Maße	
1200-2000	1000-1800



Maße
WL: 30.4
R: 5
Mx: M+15
MG: 20

WEM = Wanneneinbaumaß (000)
M = Montagemaß Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittür 1-teilig mit festem Segment

Rechtsbefestigung

Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM Nische	WEM Seitenwand	Breite C	Breite Einstieg	Artikelnummer
2000	1000	970-1020	985-1030	446-471	362	C25601
	1100	1070-1120	1085-1130	507-532	428	C25602
	1150	1120-1170	1135-1180	557-582	428	C25603
	1200	1170-1220	1185-1230	557-582	478	C25609
	1250	1220-1270	1235-1280	607-632	478	C25604
	1300	1270-1320	1285-1330	607-632	528	C25610
	1350	1320-1370	1335-1380	657-682	528	C25605
	1400	1370-1420	1385-1430	657-682	578	C25611
	1450	1420-1470	1435-1480	707-732	578	C25606
	1500	1470-1520	1485-1530	707-732	628	C25612
	1550	1520-1570	1535-1580	757-782	628	C25607
	1600	1570-1620	1585-1630	807-832	628	C25613
	1650	1620-1670	1635-1680	857-882	628	C25608
	1700	1670-1720	1685-1730	907-932	628	C25614
	1800	1770-1820	1785-1830	957-982	678	C25615

Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	M (Mitte Glas) Nische	M (Mitte Glas) Seitenwand	Breite C	Breite Einstieg	Artikelnummer
2000	1000	970-1020	965-1010	446-471	362	C25601
	1100	1070-1120	1065-1110	507-532	428	C25602
	1150	1120-1170	1115-1160	557-582	428	C25603
	1200	1170-1220	1165-1210	557-582	478	C25609
	1250	1220-1270	1215-1260	607-632	478	C25604
	1300	1270-1320	1265-1310	607-632	528	C25610
	1350	1320-1370	1315-1360	657-682	528	C25605
	1400	1370-1420	1365-1410	657-682	578	C25611
	1450	1420-1470	1415-1460	707-732	578	C25606
	1500	1470-1520	1465-1510	707-732	628	C25612
	1550	1520-1570	1515-1560	757-782	628	C25607
	1600	1570-1620	1565-1610	807-832	628	C25613
	1650	1620-1670	1615-1660	857-882	628	C25608
	1700	1670-1720	1665-1710	907-932	628	C25614
	1800	1770-1820	1765-1810	957-982	678	C25615

Maßanfertigung

Höhe	Breite B	Artikelnummer
1200-2000	1000-1800	C25680
Verstellbereich GTN = Bestellmaß - 30 mm / + 20 mm		
Verstellbereich GTS = Bestellmaß - 15 mm / + 30 mm		

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode
silber matt	087
weiß	055
silber hochglanz	069
Black Edition	123
Gold Edition	096

Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque	ohne Anti-Plaque
	Glascode	Glascode
klar	322	321
Privatima	375	373

Farbe Gold Edition (096) ist nur für Typ 1000, 1200, 1400 mit Höhe 2000mm und Maßanfertigung verfügbar.

Extras

Höhe	Artikel-Nr.
2000	A21005
Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm	C26001
Eckkonsolen - U-Kabine zur Verstrebung der Seitenwand mit der Wand (1 Satz à 2 Stück)	

Artikel A21005 nicht in Farbe 096 (Gold Edition) verfügbar.

Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Artikelnummer komplett

Produktdetails


Classics 2 Gleittüren



Griff



Hochwertiger Eckverbinder



Leichte Montagetechnik durch das HÜPPE Kedersystem - geschützte, sehr einfache Montage in bewährter Vorgehensweise - keine sichtbaren Schrauben im Bereich der Wandleiste



Hochwertige Doppelrollen für ein leichtgängiges Öffnen und Schließen der Gleittüren



Aushakbare Türsegmente für eine leichte Reinigung dank der bewährten Reinigungstaste



Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung

- Griff und Eckverbinder immer in silber hochglanz außer bei Black Edition / Gold Edition
- Alle Modelle der HÜPPE Classics 2 EasyEntry Gleittüren können wahlweise mit Schwallschutzleiste für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos montiert werden

Classics 2

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben



silber matt



weiß



silber hochglanz



Black Edition




Gold Edition

Gläser/Dekore



klar



Privatima

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.

PROFILQUERSCHNITTE

Profil	Detail
	Wandprofil Gleittür und Gleittür EasyEntry
	Schallschutzeiste
	Führungsschiene oben Alpha2/Classic2

Design pure Griffe

GRIFF

Querschnitt

