

Produktdatenblatt

Alpha 2 vollgerahmt

Gleittür 3-teilig alle Segmente beweglich



Die HÜPPE Alpha 2 ist der gekonnte Einstieg in unsere Duschwelt und präsentiert sich, trotz Rahmen, großzügig und individuell – nicht zuletzt durch die mögliche Maßanfertigung. Ein Einsteigermodell mit viel Transparenz, das kleine Räume groß wirken lässt – und das zu einem attraktiven Preis.

HÜPPE

Alpha 2 vollgerahmt 4-Eck









Gleittür 3 teilig alle Segmente beweglich in Nische

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit Alpha 2 Seitenwand
- Gerahmte Tür mit drei Gleittürsegmenten
- Verglasung mit 2 mm Kunstglas Pacific S klar oder 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25mm. Bei Kombination mit Seitenwand 20mm auf Griffseite
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Mit Bodenprofil (Höhe 41 mm)
- Durchgehende Magnetleisten in der Griffleiste für optimalen Türschluss
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes

Montage in U-Form möglich, Bügelset U-Kabine erforderlich.

Montagemöglichkeiten A243		LYD
Nische		
Ecklösung = Tür + Seitenwand		
Min. - Max. Maße		
1200-2000	800-1800	



Maße

WL:	30,4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Wanneneinbaumaß (000)
M = Montagemaß Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittür 3-teilig alle Segmente beweglich

Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM Nische	WEM Seitenwand	Breite Einstieg	Artikelnummer
1900	800	770-820	785-830	346	A24301
	900	870-920	885-930	413	A24302
	1000	970-1020	985-1030	480	A24303
	1200	1170-1220	1185-1230	613	A24304
2000	800	770-820	785-830	346	A24305
	900	870-920	885-930	413	A24306
	1000	970-1020	985-1030	480	A24307
	1200	1170-1220	1185-1230	613	A24308

Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	M (Mitte Glas) Nische	M (Mitte Glas) Seitenwand	Breite Einstieg	Artikelnummer
1900	800	770-820	765-810	346	A24301
	900	870-920	865-910	413	A24302
	1000	970-1020	965-1010	480	A24303
	1200	1170-1220	1165-1210	613	A24304
2000	800	770-820	765-810	346	A24305
	900	870-920	865-910	413	A24306
	1000	970-1020	965-1010	480	A24307
	1200	1170-1220	1165-1210	613	A24308

Maßanfertigung

Höhe	Breite B	Artikelnummer
1200-2000	800-1800	A24380
Verstellbereich GTN = Bestellmaß - 30 mm / + 20 mm		
Verstellbereich GTS = Bestellmaß - 15 mm / + 30 mm		

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode
silber matt	087
weiß	055

Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque Glascode	ohne Anti-Plaque Glascode
Kunstglas Pacific S Klar		264
klar	322	321
Privatima	375	373

Extras

Höhe		Artikel-Nr.
1900	Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm	141001
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm	A21005
	Eckkonsolen - U-Kabine zur Verstrebung der Seitenwand mit der Wand (1 Satz à 2 Stück)	C26001

Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Artikelnummer komplett

Produktdetails

Alpha 2 vollgerahmt



Pendeltür in Nische, Kunstglas



Gleittüreckeinstieg 2-teilig, Echtglas



Hochwertiger verchromter Eckverbinder in Kombination mit geradlinigen Griffleisten



Die aushakbaren Rollen ermöglichen eine einfache Reinigung der Segmente.



Leichte Montagetechnik durch das HÜPPE Kadersystem - geschützte, sehr einfache Montage in bewährter Vorgehensweise - keine sichtbaren Schrauben im Bereich der Wandleiste

Alpha 2 vollgerahmt

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben



silber matt



weiß

Gläser/Dekore



Kunstglas Pacific S klar



klar



Privatima

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.

PROFILQUERSCHNITTE

Profil	Detail
	Wandprofil Schwingtür mit festem Segment, Seitenwand
	Wandprofil Direktanschlag (ohne festes Segment)
	Schwallschutzleiste

PROFILQUERSCHNITTE

Profil	Detail
	Wandprofil Schwingtür, Pendeltür, Gleittür, Seitenwand
	Wandprofil Schwingtür und Pendeltür