

Produktdatenblatt

SolvaPro teilgerahmt
Schwingtür für Eckeinstieg (1/2)



SolvaPro, Ihr Statement im Bad. Purer Individualismus, zeitlose und klare Formsprache und fast unendliche Auswahl für Farben, Griffe und Glasdekore. Höchste Ingenieurskunst, erstklassige Verarbeitung in präziser Handarbeit ist hier der Beweis für exklusive Qualität. Zeitlos, futuristisch oder akzentuiert – mehr als 200

Farben und eine breite Auswahl von Glasdekoren stehen für die Erfüllung des individuellen Badezimmer-Traums zur Auswahl.

HÜPPE

SolvaPro teilgerahmt 4-Eck



Schwingtüreckeinstieg

Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Eckeinstieg
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schallschutzeiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder schwellenlos installierbar
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm

- Durchgehende Magneteisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- Schrägen möglich

Montagemöglichkeiten 7T11		MS7
Linksbefestigung		
Eckeinstieg = Tür + Tür		

Min. - Max. Maße	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900

				Maße
WEM: 000	R: 15	Mx: M+15	WL: 28	
		MG: 30		

WEM = Wanneneinbaumaß (000)
M = Montagemäß Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür für Eckeinstieg (1/2)

Linksbefestigung

Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM	Breite Einstieg	Artikelnummer
2000	800	785-800	960	7T1101
	900	885-900	1100	7T1102
	1000	985-1000	1242	7T1103

ACHTUNG: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Art.-Nr.

Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	M (Mitte Glas)	Breite Einstieg	Artikelnummer
2000	800	755-770	960	7T1101
	800	792-807	1002	7T1111
	900	855-870	1100	7T1102
	900	892-907	1142	7T1112
	1000	955-970	1242	7T1103
	1000	992-1007	1284	7T1113

ACHTUNG: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Art.-Nr.

Maßanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Artikelnummer
1200-2000	500-1000	7T1180
2001-2200	500-900	7T1181

Verstellbereich = Bestellmaß - 8 mm / + 7 mm


Aufpreis auf Maßanfertigung je Schräge/Ausschnitt

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode
hochglanz silber	092
Black Edition	123
White Edition	182
bronze	55D
black chrom	55F
stainless steel optic	55G
messing	55H
individual RAL-Farben	998

Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque	ohne Anti-Plaque
	Glascode	Glascode
klar	322	321
Sand Plus	316	315
Privatima	375	373
Grau	368	301
Bronze	378	341
Spiegelglas	381	380
Vintage	31F	
Individual	399	399

Gold Edition bestellbar mit Farbcode 998 mit Angabe „RAL 1036“.

Ausstattungsvariante (optional)

Ausstattungsvariante
Individual Griff (wählbar aus dem HÜPPE Sortiment)
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)

Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Ausstattungsvariante		Artikelnummer komplett

SolvaPro teilgerahmt 4-Eck



Schwingtüreckeinstieg

Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Eckeinstieg
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schallschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder schwellenlos installierbar
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm

- Durchgehende Magneteisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- Schrägen möglich

Montagemöglichkeiten 7T12		MS7
Rechtsbefestigung		
Eckeinstieg = Tür + Tür		

Min. - Max. Maße	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900

				Maße
WLM: 28	R: 15	Mx: M+15	MG: 30	

WEM = Wanneneinbaumaß (000)
M = Montagemäß Mitte Glas (001)

Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür für Eckeinstieg (1/2)

Rechtsbefestigung

Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM	Breite Einstieg	Artikelnummer
2000	800	785-800	960	7T1201
	900	885-900	1100	7T1202
	1000	985-1000	1242	7T1203

ACHTUNG: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Art.-Nr.

Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	M (Mitte Glas)	Breite Einstieg	Artikelnummer
2000	800	755-770	960	7T1201
	800	792-807	1002	7T1211
	900	855-870	1100	7T1202
	900	892-907	1142	7T1212
	1000	955-970	1242	7T1203
	1000	992-1007	1284	7T1213

ACHTUNG: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Art.-Nr.

Maßanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Artikelnummer
1200-2000	500-1000	7T1280
2001-2200	500-900	7T1281

Verstellbereich = Bestellmaß - 8 mm / + 7 mm


Aufpreis auf Maßanfertigung je Schräge/Ausschnitt

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode
hochglanz silber	092
Black Edition	123
White Edition	182
bronze	55D
black chrom	55F
stainless steel optic	55G
messing	55H
individual RAL-Farben	998

Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque	ohne Anti-Plaque
	Glascode	Glascode
klar	322	321
Sand Plus	316	315
Privatima	375	373
Grau	368	301
Bronze	378	341
Spiegelglas	381	380
Vintage	31F	
Individual	399	399

Gold Edition bestellbar mit Farbcode 998 mit Angabe „RAL 1036“.

Ausstattungsvariante (optional)

Ausstattungsvariante
Individual Griff (wählbar aus dem HÜPPE Sortiment)
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)

Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Ausstattungsvariante

Produktdetails **SolvaPro teilgerahmt**



Der Griff der HÜPPE SolvaPro überzeugt durch reduziertes, optimal auf die Scharniere abgestimmtes Design.



Optionaler Bügelgriff als Ausstattungsvariante. Nur in Farbe 092 silber hochglanz erhältlich.



Der Hebesenmechanismus - dezent hinter einer Kappe versteckt - hebt die Tür beim Öffnen leicht an. Dies schont die unteren Dichtleisten und sorgt für ein fast automatisches Schließen der Türen.



Alle Modelle der HÜPPE SolvaPro können wahlweise mit Schwallschutzleiste für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos für einen barrierefreien Einstieg montiert werden.



Die Türsegmente können nach dem Duschen innen stehen bleiben. Ideal für kleine Bäder, um Platz neben der Dusche zu sparen und den Duschbereich optimal zu entlüften.



HÜPPE Solva / SolvaPro in der beliebten Black Edition

SolvaPro teilgerahmt

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben



Hochglanz Silber



Black Edition



White Edition



bronze



black chrom



stainless steel optic



messing




Individual RAL

Gläser/Dekore



klar



Sand Plus



Privatima



grau



bronze



Spiegelglas



Vintage


Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.

PROFILQUERSCHNITTE

Profil	Detail
	Wandprofil Solva / SolvaPro für festes Segment, Nebenteil und Seitenwand
	Schallschutzeiste
	Wandprofil Schwingtür teilgerahmt
	Nischenleiste

HÜPPE SolvaPro RAL Farbtöne

Gelbtöne




Orangetöne




Rottöne



Violettöne



Blautöne



Die RAL Farben sind bestellbar über Farbcode 998 individual RAL-Farben.

Die Darstellung der RAL-Farben kann aus drucktechnischen Gründen von den Originaltönen abweichen und ist deshalb nicht verbindlich.

HÜPPE SolvaPro RAL Farbtöne

Grüntöne							
RAL 6027	RAL 6034	RAL 6033	RAL 6000	RAL 6026	RAL 6016	RAL 6004	RAL 6019
RAL 6021	RAL 6017	RAL 6025	RAL 6010	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6011	RAL 6013
RAL 6003	RAL 6028	RAL 6005	RAL 6020	RAL 6014	RAL 6015	RAL 6012	RAL 6006
RAL 6007	RAL 6022	RAL 6008	RAL 6009	RAL 6018	RAL 6024	RAL 6032	RAL 6029
Grautöne							
RAL 7035	RAL 7047	RAL 7038	RAL 7044	RAL 7004	RAL 7045	RAL 7042	RAL 7032
RAL 7030	RAL 7023	RAL 7039	RAL 7010	RAL 7009	RAL 7013	RAL 7036	RAL 7033
RAL 7003	RAL 7034	RAL 7002	RAL 7006	RAL 7008	RAL 7046	RAL 7037	RAL 7005
RAL 7031	RAL 7012	RAL 7011	RAL 7015	RAL 7043	RAL 7022	RAL 7024	RAL 7026
RAL 7016	RAL 7021	RAL 7040	RAL 7001				
Brauntöne							
RAL 8000	RAL 8001	RAL 8023	RAL 8004	RAL 8003	RAL 8008	RAL 8025	RAL 8024
RAL 8007	RAL 8002	RAL 8012	RAL 8015	RAL 8011	RAL 8028	RAL 8014	RAL 8016
RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022					
Weiß- und Schwarztöne							
RAL 9016	RAL 9003	RAL 9002	RAL 9018	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9011	RAL 9017
RAL 9010	RAL 9001						


Die RAL Farben sind bestellbar über Farbcode 998 individual RAL-Farben.

Die Darstellung der RAL-Farben kann aus drucktechnischen Gründen von den Originaltönen abweichen und ist deshalb nicht verbindlich.

SolvaPro teilgerahmt Griffe

GRIFF

Standardgriff



Optionaler Bügelgriff als Ausstattungsvariante 801. Nur in Farbe 092 silber hochglanz erhältlich.

