

# Produktdatenblatt

Design pure  
Seitenwand für Schwingtür



Sinnlich und doch geradlinig - preisgekröntes Design in über 50 Varianten: Die Serie Design pure macht Ihr Bad zu ihrem Wohlfühlort. Dank der Schwing- und Pendeltüren, kombiniert mit unserer Maßanfertigung, auch bei vorhandenen Schrägen. Die attraktiven Farben verbinden dezente Verspieltheit mit klarer

Geradlinigkeit.

**HÜPPE**

# Design pure 4-Eck



Seitenwand mit Schwingtür

## Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Schwingtür, Schwingtür mit festem Segment, Schwingfalttür und Schwingfalttür mit festem Segment
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Stabilisationsbügel und Querbügel, immer in silber hochglanz, außer bei

Black Edition, White Edition

- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes

**Seitenwand ist kombinierbar mit Schwingtür, Schwingtür mit festem Segment, Schwingfalttür und Schwingfalttür mit festem Segment.**

**Seitenwand kurz nur kombinierbar mit Tür in Nische. Nischenergänzungset erforderlich.**

Montagemöglichkeiten 8P10		MAK
		B
Ecklösung = Tür + Seitenwand		
		B
Mit Querbügel		
	500-2000	
	200-1200	

			<b>Maße</b>
WL:	24		
R:	20		
Mx:	M+10		
MG:	30		
<b>WEM = Wanneneinbaumaß (000)</b>			
<b>M = Montagemäß Mitte Glas (001)</b>			
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.			

## Seitenwand für Schwingtür

### Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM	Artikelnummer
1650	700	685-700	8P1006
	750	735-750	8P1007
	800	785-800	8P1008
	900	885-900	8P1009
1750	700	685-700	8P1015
	750	735-750	8P1016
	800	785-800	8P1017
	900	885-900	8P1018
1900	700	685-700	8P1001
	750	735-750	8P1002
	800	785-800	8P1003
	900	885-900	8P1004
	1000	985-1000	8P1005
2000	700	685-700	8P1010
	750	735-750	8P1011
	800	785-800	8P1012
	900	885-900	8P1013
	1000	985-1000	8P1014

### Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	M (Mitte Glas)	Artikelnummer
1650	700	650-665	8P1006
	750	700-715	8P1007
	800	750-765	8P1008
	900	850-865	8P1009
1750	700	650-665	8P1015
	750	700-715	8P1016
	800	750-765	8P1017
	900	850-865	8P1018
1900	700	655-670	8P1001
	750	705-720	8P1002
	800	755-770	8P1003
	900	855-870	8P1004
	1000	955-970	8P1005
2000	700	655-670	8P1010
	700	692-707	8P1019
	750	705-720	8P1011
	750	742-757	8P1020
	800	755-770	8P1012
	800	792-807	8P1021
	900	855-870	8P1013
	900	892-907	8P1022
	1000	955-970	8P1014
	1000	992-1007	8P1023

### Maßanfertigung

Höhe	Typ	Breite B	Befestigung	Artikelnummer
500-2000	über Eck	200-1200	Stabilisationsbügel	8P1080
	in Flucht	200-599	Stabilisationsbügel	8P1083
	in Flucht	600-1200	Querbügel	8P1082
	auf Badewanne	200-1200	Stabilisationsbügel	8P1081
Verstellbereich = Bestellmaß - 8 mm / + 7 mm				
Auf Badewanne; nur mit Schwingtür für Nische				
		Aufpreis auf Maßanfertigung je Schräge/Ausschnitt		

### Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode	Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque Glascode	ohne Anti-Plaque Glascode
silber matt	087	klar	322	321
hochglanz silber	092	Sand Plus	316	315
Black Edition	123	Privatima	375	373
White Edition	182	Grau	368	301
		Bronze	378	341
		Spiegelglas	381	380

### Ausstattungsvariante (optional)

Select+ Wandleiste	Ausstattungsvariante
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen möglich	881

### Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Ausstattungsvariante		Artikelnummer komplett

## Produktdetails

### Design pure





Griff HÜPPE Design pure



Hochwertige Chromapplikationen: Griff, Stabilisationsbügel, Querbügel, Abdeckkappe, das Scharnier der Schwingfalttür und die Schwallschutzleiste sind immer in silber hochglanz außer bei Black Edition / White Edition.



Stabilisationsbügel



Alle Modelle der HÜPPE Design können wahlweise mit Schwallschutzleiste für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos montiert werden.



Der kraftvolle Hebe-Senk-Mechanismus hebt die Türen beim Öffnen um 5mm an und verhindert somit ein Schleifen der Dichtprofile auf dem Boden. Der Türflügel kann über den Hebe-Senk-Mechanismus in verschiedenen Positionen fixiert werden.



Leichte Reinigung dank flächenbündiger Scharniere (nur bei Modell Schwingtür mit festem Segment mit Beschlag) und beweglicher Seitenwände.

# Design pure

## Profilfarben - Gläser / Dekore

### Profilfarben



Hochglanz Silber



Black Edition



White Edition

### Gläser/Dekore



klar



Sand Plus



Privatima



grau



Spiegelglas

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.

### PROFILQUERSCHNITTE

Profil	Detail
	Wandprofil für Seitenwand, Nebenteil und Schwingtür mit festem Segment
	Wandprofil Direktanschlag (ohne festes Segment)
	Nischenleiste
	Schwallschutzeiste