

# Produktdatenblatt

Solva teilgerahmt  
Schwingfalttür



Mit ansprechend anspruchsvollem Purismus, setzt die HÜPPE Solva klare Akzente im Bad. Ein Design, das auch morgen noch zeitlos ist. Sie fügt sich unaufdringlich in jeden Raum ein. Auch Dachschrägen und Ausschnitte sind mit der HÜPPE Maßanfertigung kein Hindernis mehr. Der Hebesenkmechanismus - dezent

hinter einer Kappe versteckt - sorgt für maximale Transparenz.

# HÜPPE

# Solva teilgerahmt 4-Eck




Schwingfalttür mit Seitenwand

## Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Nische und zur Kombination mit Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, am Wandanschlag 90 Grad nach innen und außen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach außen schwenkbar
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- Schrägen möglich
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

**Für Schwingtür in Nische oder Kombination Tür mit kurzer Seitenwand ist ein „Ergänzungsset Nische“ erforderlich.**

Montagemöglichkeiten S205		TS3
Nische = Tür + Nischenergänzungsset		
Ecklösung = Tür + Seitenwand		
Min. - Max. Maße		
1200-2000	500-1250	



		Maße
<p>WEM = Wanneneinbaumaß (000) M = Montagemaß Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.</p>		<p>WL: 28 R: 15 Mx: M+15 MG: 30</p>

# Schwingfalttür

## Linksbefestigung


### Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM Nische	WEM Seitenwand	Breite Einstieg	Artikelnummer
2000	700	685-715	685-700	560	S20501
	750	735-765	735-750	610	S20502
	800	785-815	785-800	660	S20503
	900	885-915	885-900	760	S20504
	1000	985-1015	985-1000	860	S20505
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	S20506

### Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	M (Mitte Glas) Nische	M (Mitte Glas) Seitenwand	Breite Einstieg	Artikelnummer
2000	700	685-715	655-670	560	S20501
	700	722-752	692-707	590	S20511
	750	735-765	705-720	610	S20502
	750	772-802	742-757	640	S20512
	800	785-815	755-770	660	S20503
	800	822-852	792-807	700	S20513
	900	885-915	855-870	760	S20504
	900	922-952	892-907	790	S20514
	1000	985-1015	955-970	860	S20505
	1000	1022-1052	992-1007	890	S20515
	1200	1185-1215	1155-1170	1060	S20506
	1200	1222-1252	1192-1207	1090	S20516

### Maßanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Artikelnummer
1200-2000	500-1250	S20580
Verstellbereich STN = Bestellmaß - 15 mm / + 15 mm		
Verstellbereich STS = Bestellmaß - 8 mm / + 7 mm		
 Aufpreis auf Maßanfertigung je Schräge/Ausschnitt		

### Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode
hochglanz silber	092
Black Edition	123
White Edition	182

Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque Glascode	ohne Anti-Plaque Glascode
klar	322	321
Sand Plus	316	315
Privatima	375	373
Grau	368	301
Spiegelglas	381	380

Spiegelglas (380/381): Bei Bestellung ist anzugeben, welches Segment mit Spiegelglas ausgeführt werden soll. Ohne Angabe werden alle Segmente mit Spiegelglas ausgeführt.

### Ausstattungsvariante (optional)

	Ausstattungsvariante
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801
Zusätzlicher Griff am wandhängendem Segment für ein besseres Handling	754

### Extras

Höhe	Farbe	Artikelnummer
2000	hochglanz silber = 092	S29001092
	Black Edition = 123	S29001123
	White Edition = 182	S29001182
bis 2200	hochglanz silber = 092	S29080092
	Black Edition = 123	S29080123
	White Edition = 182	S29080182
2000	hochglanz silber = 092	8P2502092
	Black Edition = 123	8P2502123
	White Edition = 182	8P2502182
	hochglanz silber = 092	8P4302092
	Black Edition = 123	8P4302123
	White Edition = 182	8P4302182

Typ	Paketdicke (P)	Faltbreite (F)	Typ	Paketdicke (P)	Faltbreite (F)
700	95-110	312	900	95-110	412
750	95-110	337	1000	95-110	462
800	95-110	362	1200	95-110	562

### Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Ausstattungsvariante		Artikelnummer komplett



# Solva teilgerahmt 4-Eck




Schwingfalttür mit Seitenwand

## Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Nische und zur Kombination mit Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, am Wandanschlag 90 Grad nach innen und außen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach außen schwenkbar
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- Schrägen möglich
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Für Schwingtür in Nische oder Kombination Tür mit kurzer Seitenwand ist ein „Ergänzungsset Nische“ erforderlich.

Montagemöglichkeiten S206		TS3
Nische = Tür + Nischenergänzungsset		
Ecklösung = Tür + Seitenwand		
Min. - Max. Maße		
1200-2000	500-1250	



		Maße
<p>WEM = Wanneneinbaumaß (000) M = Montagemaß Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.</p>		<p>WL: 28 R: 15 Mx: M+15 MG: 30</p>

# Schwingfalttür

## Rechtsbefestigung


### Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM Nische	WEM Seitenwand	Breite Einstieg	Artikelnummer
2000	700	685-715	685-700	560	S20601
	750	735-765	735-750	610	S20602
	800	785-815	785-800	660	S20603
	900	885-915	885-900	760	S20604
	1000	985-1015	985-1000	860	S20605
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	S20606

### Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	M (Mitte Glas) Nische	M (Mitte Glas) Seitenwand	Breite Einstieg	Artikelnummer
2000	700	685-715	655-670	560	S20601
	700	722-752	692-707	590	S20611
	750	735-765	705-720	610	S20602
	750	772-802	742-757	640	S20612
	800	785-815	755-770	660	S20603
	800	822-852	792-807	700	S20613
	900	885-915	855-870	760	S20604
	900	922-952	892-907	790	S20614
	1000	985-1015	955-970	860	S20605
	1000	1022-1052	992-1007	890	S20615
	1200	1185-1215	1155-1170	1060	S20606
	1200	1222-1252	1192-1207	1090	S20616

### Maßanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Artikelnummer
1200-2000	500-1250	S20680
Verstellbereich STN = Bestellmaß - 15 mm / + 15 mm		
Verstellbereich STS = Bestellmaß - 8 mm / + 7 mm		
 Aufpreis auf Maßanfertigung je Schräge/Ausschnitt		

### Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode
hochglanz silber	092
Black Edition	123
White Edition	182

Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque Glascode	ohne Anti-Plaque Glascode
klar	322	321
Sand Plus	316	315
Privatima	375	373
Grau	368	301
Spiegelglas	381	380

Spiegelglas (380/381): Bei Bestellung ist anzugeben, welches Segment mit Spiegelglas ausgeführt werden soll. Ohne Angabe werden alle Segmente mit Spiegelglas ausgeführt.

### Ausstattungsvariante (optional)

Ausstattungsvariante
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)
Zusätzlicher Griff am wandhängendem Segment für ein besseres Handling
801
754

### Extras

Höhe	Farbe	Artikelnummer
2000	hochglanz silber = 092	S29001092
	Black Edition = 123	S29001123
	White Edition = 182	S29001182
bis 2200	hochglanz silber = 092	S29080092
	Black Edition = 123	S29080123
	White Edition = 182	S29080182
2000	hochglanz silber = 092	8P2502092
	Black Edition = 123	8P2502123
	White Edition = 182	8P2502182
	hochglanz silber = 092	8P4302092
	Black Edition = 123	8P4302123
	White Edition = 182	8P4302182

Typ	Paketdicke (P)	Faltbreite (F)	Typ	Paketdicke (P)	Faltbreite (F)
700	95-110	312	900	95-110	412
750	95-110	337	1000	95-110	462
800	95-110	362	1200	95-110	562

### Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Ausstattungsvariante		Artikelnummer komplett

## Produktdetails

### Solva teilgerahmt



Der Griff der HÜPPE Solva überzeugt durch reduziertes, optimal auf die Scharniere abgestimmtes Design.



Optionaler Bügelgriff als Ausstattungsvariante. Nur in Farbe 092 silber hochglanz erhältlich.




Die Türsegmente können nach dem Duschen innen stehen bleiben. Ideal für kleine Bäder, um Platz neben der Dusche zu sparen und den Duschbereich optimal zu entlüften.



Alle Modelle der HÜPPE Solva können wahlweise mit Schallschutzleiste für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos für einen barrierefreien Einstieg montiert werden.



HÜPPE Solva / SolvaPro in der beliebten Black Edition



Für die Solva Schwingfalttüren wird standardmäßig der HÜPPE Knaufgriff mit optimaler Schutzfunktion geliefert. Bei der Ausstattungsvariante „Bügelgriff“ wird ein schmaler Stabgriff für die optimale Faltungs-funktion der Falttür geliefert.

# Solva teilgerahmt

## Profilfarben - Gläser / Dekore

### Profilfarben



Hochglanz Silber



Black Edition



White Edition

### Gläser/Dekore



klar



Sand Plus



Privatima



grau



Spiegelglas

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.


### PROFILQUERSCHNITTE

Profil	Detail
	Wandprofil Solva / SolvaPro für festes Segment, Nebenteil und Seitenwand
	Schwallenschutzleiste
	Wandprofil Schwingtür teilgerahmt
	Nischenleiste

# Solva teilgerahmt Griffe

## GRIFF

### Standardgriff



Optionaler Bügelgriff als Ausstattungsvariante 801. Nur in Farbe 092 silber hochglanz erhältlich.

