

# Produktdatenblatt

Alpha 2 vollgerahmt

Gleittür 2-teilig mit festem Segment



Die HÜPPE Alpha 2 ist der gekonnte Einstieg in unsere Duschwelt und präsentiert sich, trotz Rahmen, großzügig und individuell – nicht zuletzt durch die mögliche Maßanfertigung. Ein Einsteigermodell mit viel Transparenz, das kleine Räume groß wirken lässt – und das zu einem attraktiven Preis.

# HÜPPE

# Alpha 2 vollgerahmt 4-Eck








Gleittür 2 teilig mit festem Segment in Nische

## Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit Alpha 2 Seitenwand
  - Gerahmte Tür mit zwei Gleittürsegmenten, nach einer Seite öffnend, mit einem festem Segment
  - Verglasung mit 2 mm Kunstglas Pacific S klar oder 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
  - Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxierten Aluminium
  - Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25mm. Bei Kombination mit Seitenwand 20mm auf Griffseite
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
  - Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung
  - Mit Bodenprofil (Höhe 41 mm)
  - Durchgehende Magnetleisten in der Griffleiste für optimalen Türschluss
  - Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
  - 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes

Montage in U-Form möglich, Bügelset U-Kabine erforderlich.

| Montagemöglichkeiten A222    |          | LY7 |
|------------------------------|----------|-----|
|                              |          |     |
| Nische                       |          |     |
|                              |          |     |
| Ecklösung = Tür + Seitenwand |          |     |
| Min. - Max. Maße             |          |     |
|                              |          |     |
| 1200-2000                    | 700-1700 |     |



| Maße |      |
|------|------|
| WL:  | 30,4 |
| R:   | 5    |
| Mx:  | M+15 |
| MG:  | 20   |

WEM = Wanneneinbaumaß (000)  
M = Montagemaß Mitte Glas (001)  
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittür 2-teilig mit festem Segment

Montage auf Duschwanne

| Höhe | Typ  | WEM Nische | WEM Seitenwand | C       | Breite Einstieg | Artikelnummer |
|------|------|------------|----------------|---------|-----------------|---------------|
| 1900 | 750  | 720-770    | 735-780        | 250-275 | 341             | A22209        |
|      | 780  | 750-800    | 765-810        | 280-305 | 341             | A22213        |
|      | 800  | 770-820    | 785-830        | 267-292 | 371             | A22201        |
|      | 880  | 850-900    | 865-910        | 347-372 | 371             | A22214        |
|      | 900  | 870-920    | 885-930        | 300-325 | 437             | A22203        |
|      | 980  | 950-1000   | 965-1010       | 380-405 | 437             | A22215        |
|      | 1000 | 970-1020   | 985-1030       | 333-358 | 504             | A22205        |
|      | 1200 | 1170-1220  | 1185-1230      | 400-425 | 641             | A22210        |
| 2000 | 750  | 720-770    | 735-780        | 250-275 | 341             | A22211        |
|      | 780  | 750-780    | 765-810        | 280-305 | 341             | A22216        |
|      | 800  | 770-820    | 785-830        | 267-292 | 371             | A22206        |
|      | 880  | 850-900    | 865-910        | 347-372 | 371             | A22217        |
|      | 900  | 870-920    | 885-930        | 300-325 | 437             | A22207        |
|      | 980  | 950-1000   | 965-1010       | 380-405 | 437             | A22218        |
|      | 1000 | 970-1020   | 985-1030       | 333-358 | 504             | A22208        |
|      | 1200 | 1170-1220  | 1185-1230      | 400-425 | 641             | A22212        |

Montage auf Fliesenboden

| Höhe | Typ  | M (Mitte Glas) Nische | M (Mitte Glas) Seitenwand/EckEinstieg | C       | Breite Einstieg | Artikelnummer |
|------|------|-----------------------|---------------------------------------|---------|-----------------|---------------|
| 1900 | 750  | 720-770               | 715-760                               | 250-275 | 341             | A22209        |
|      | 780  | 750-800               | 745-790                               | 280-305 | 341             | A22213        |
|      | 800  | 770-820               | 765-810                               | 267-292 | 371             | A22201        |
|      | 880  | 850-900               | 845-890                               | 347-372 | 371             | A22214        |
|      | 900  | 870-920               | 865-910                               | 300-325 | 437             | A22203        |
|      | 980  | 950-1000              | 945-990                               | 380-405 | 437             | A22215        |
|      | 1000 | 970-1020              | 965-1010                              | 333-358 | 504             | A22205        |
|      | 1200 | 1170-1220             | 1165-1210                             | 400-425 | 641             | A22210        |
| 2000 | 750  | 720-770               | 715-760                               | 250-275 | 341             | A22211        |
|      | 780  | 750-800               | 745-790                               | 280-305 | 341             | A22216        |
|      | 800  | 770-820               | 765-810                               | 267-292 | 371             | A22206        |
|      | 880  | 850-900               | 845-890                               | 347-372 | 371             | A22217        |
|      | 900  | 870-920               | 865-910                               | 300-325 | 437             | A22207        |
|      | 980  | 950-1000              | 945-990                               | 380-405 | 437             | A22218        |
|      | 1000 | 970-1020              | 965-1010                              | 333-358 | 504             | A22208        |
|      | 1200 | 1170-1220             | 1165-1210                             | 400-425 | 641             | A22212        |

Maßanfertigung

| Höhe  | Breite B | Artikelnummer |
|---|----------|---------------|
| 1200-2000   | 700-1700 | A22280        |
| Verstellbereich GTN = Bestellmaß - 30 mm / + 20 mm  |          |               |
| Verstellbereich GTS = Bestellmaß - 15 mm / + 30 mm  |          |               |
| ACHTUNG: Bei Maß 700mm Einstiegsbreite nur ~ 300mm. |          |               |

Profilfarben - Gläser / Dekore

| Profilfarben | Farbcode | Gläser/Dekore            | mit Anti-Plaque Glascode | ohne Anti-Plaque Glascode |
|--------------|----------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| silber matt  | 087      | Kunstglas Pacific S Klar |                          | 264                       |
| weiß         | 055      | klar                     | 322                      | 321                       |
|              |          | Privatima                | 375                      | 373                       |

Extras

| Höhe |   | Artikel-Nr. |
|------|---|-------------|
| 1900 | Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm                             | 141001      |
| 2000 | Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm                             | A21005      |
|      | Eckkonsolen - U-Kabine zur Verstrebung der Seitenwand mit der Wand (1 Satz à 2 Stück) | C26001      |

Artikelnummern- und Preisfindung

|               |   |          |   |          |   |                        |
|---------------|---|----------|---|----------|---|------------------------|
| XXXXXX        | + | XXX      | + | XXX      | = | XXXXXX.XXX.XXX         |
| Artikelnummer |   | Farbcode |   | Glascode |   | Artikelnummer komplett |



## Produktdetails

### Alpha 2 vollgerahmt



Pendeltür in Nische, Kunstglas



Gleittüreckeinstieg 2-teilig, Echtglas



Hochwertiger verchromter Eckverbinder in Kombination mit geradlinigen Griffleisten



Die aushakbaren Rollen ermöglichen eine einfache Reinigung der Segmente.



Leichte Montagetechnik durch das HÜPPE Kadersystem - geschütztes, sehr einfache Montage in bewährter Vorgehensweise - keine sichtbaren Schrauben im Bereich der Wandleiste

# Alpha 2 vollgerahmt

## Profilfarben - Gläser / Dekore

### Profilfarben



silber matt



weiß

### Gläser/Dekore



Kunstglas Pacific S klar



klar



Privatima

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.

### PROFILQUERSCHNITTE

| Profil | Detail   |
|--------|--|
|        | Wandprofil Schwingtür mit festem Segment, Seitenwand |
|        | Wandprofil Direktanschlag (ohne festes Segment)      |
|        | Schwallschutzleiste                                  |

### PROFILQUERSCHNITTE

| Profil | Detail   |
|--------|--|
|        | Wandprofil Schwingtür, Pendeltür, Gleittür, Seitenwand |
|        | Wandprofil Schwingtür und Pendeltür                    |