

Produktdatenblatt

Design pure

Pendeltür in Nische



Sinnlich und doch geradlinig - preisgekröntes Design in über 50 Varianten: Die Serie Design pure macht Ihr Bad zu ihrem Wohlfühlort. Dank der Schwing- und Pendeltüren, kombiniert mit unserer Maßanfertigung, auch bei vorhandenen Schrägen. Die attraktiven Farben verbinden dezente Verspieltheit mit klarer

Geradlinigkeit.

HÜPPE

Design pure 4-Eck




Pendeltür in Nische

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in eine Nische
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Griff und Schwallenschutzleiste immer in silber hochglanz, außer bei Black Edition, White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 13mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus

- und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes

Montagemöglichkeiten 8P13		MAG
		Nische
Min. - Max. Maße		
1400-2000	500-1800	



	Maße WL: 30 R: 15 Mx: M+15 MG: 30
WEM = Wanneneinbaumaß (000) M = Montagemaß Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	

Pendeltür in Nische

Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM B	Breite Einstieg	Artikelnummer
1900	780	760-785	620	8P1307
	800	780-805	640	8P1301
	880	860-885	720	8P1308
	900	880-905	740	8P1302
	980	960-985	820	8P1309
	1000	980-1005	840	8P1303
2000	780	760-785	620	8P1310
	800	780-805	640	8P1304
	880	860-885	720	8P1311
	900	880-905	740	8P1305
	980	960-985	820	8P1312
	1000	980-1005	840	8P1306

Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	M (Mitte Glas) B	Breite Einstieg	Artikelnummer
1900	780	760-785	620	8P1307
	800	780-805	640	8P1301
	880	860-885	720	8P1308
	900	880-905	740	8P1302
	980	960-985	820	8P1309
	1000	980-1005	840	8P1303
2000	780	760-785	620	8P1310
	800	780-805	640	8P1304
	880	860-885	720	8P1311
	900	880-905	740	8P1305
	980	960-985	820	8P1312
	1000	980-1005	840	8P1306

Maßanfertigung

Höhe	Breite B	Artikelnummer
1400-2000	500-1800	8P1380

Verstellbereich = Bestellmaß - 13 mm / + 12 mm

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode
silber matt	087
hochglanz silber	092
Black Edition	123
White Edition	182

Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque Glascode	ohne Anti-Plaque Glascode
klar	322	321
Sand Plus	316	315
Privatima	375	373
Grau	368	301
Bronze	378	341
Spiegelglas	381	380

Spiegelglas (380/381): Bei Bestellung ist anzugeben, welches Segment mit Spiegelglas ausgeführt werden soll. Ohne Angabe werden alle Segmente mit Spiegelglas ausgeführt.

Extras

Höhe		Artikel-Nr.
1900	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür Direktanschlag	8P2501
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür Direktanschlag	8P2502

Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Artikelnummer komplett

Produktdetails

Design pure



Griff HÜPPE Design pure



Hochwertige Chromapplikationen: Griff, Stabilisationsbügel, Querbügel, Abdeckkappe, das Scharnier der Schwingfalttür und die Schallschutzleiste sind immer in Silber hochglanz außer bei Black Edition / White Edition.



Stabilisationsbügel




Alle Modelle der HÜPPE Design können wahlweise mit Schallschutzleiste für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos montiert werden.



Der kraftvolle Hebe-Senk-Mechanismus hebt die Türen beim Öffnen um 5mm an und verhindert somit ein Schleifen der Dichtprofile auf dem Boden. Der Türflügel kann über den Hebe-Senk-Mechanismus in verschiedenen Positionen fixiert werden.



Leichte Reinigung dank flächenbündiger Scharniere (nur bei Modell Schwingtür mit festem Segment mit Beschlag) und beweglicher Seitenwände.



Design pure

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben



Hochglanz Silber



Black Edition



White Edition

Gläser/Dekore



klar



Sand Plus



Privatima



grau



Spiegelglas

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.

PROFILQUERSCHNITTE

Profil	Detail
	Wandprofil für Seitenwand, Nebenteil und Schwingtür mit festem Segment
	Wandprofil Direktanschlag (ohne festes Segment)
	Nischenleiste
	Schwallenschutzleiste

GRIFF

Querschnitt

