

# Produktdatenblatt

Classics 2 Schwingtüren  
Seitenwand für Pendeltür



Die aktuelle Generation der Classics 2 stellt das moderne und dennoch zeitlose Design in den Vordergrund. Sie bietet Vielfalt und höchste Qualität zu erschwinglichen Preisen wie keine andere. Ein besonderes Highlight hier ist die Version EasyEntry in der stylischen Black Edition.

**HÜPPE**

## Classics 2 4-Eck








Seitenwand mit Pendeltür

### Produktbeschreibung

- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Stabilisationsbügel und Querbügel immer in silber hochglanz
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**Nicht als Seitenwand alleinstehend bestellbar.**

Montagemöglichkeiten C239		NW9
		
		
Min. - Max. Maße		
		
		
500-2000		200-1200



Maße
WL: 25
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumaß (000)  
M = Montagemaß Mitte Glas (001)  
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

## Seitenwand für Pendeltür

### Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM B	Artikelnummer
1900	700	685-700	C23901
	750	735-750	C23902
	800	785-800	C23903
	900	885-900	C23904
	1000	985-1000	C23905
2000	700	685-700	C23906
	750	735-750	C23907
	800	785-800	C23908
	900	885-900	C23909
	1000	985-1000	C23910

### Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	M (Mitte Glas) B	Artikelnummer
1900	700	655-670	C23901
	750	705-720	C23902
	800	755-770	C23903
	900	855-870	C23904
	1000	955-970	C23905
2000	700	655-670	C23906
	750	705-720	C23907
	800	755-770	C23908
	900	855-870	C23909
	1000	955-970	C23910

### Maßanfertigung

Höhe	Typ	Breite B	Artikelnummer
500-2000	über Eck	200-1200	C23980
	auf Badewanne	200-1200	C23981

Verstellbereich = Bestellmaß - 8 mm / + 7 mm  
Seitenwand kurz nur kombinierbar mit Tür in Nische.

	Aufpreis auf Maßanfertigung je Schräge/Ausschnitt
---	---

### Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode	Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque Glascode	ohne Anti-Plaque Glascode
silber matt	087	klar	322	321
weiß	055	Privatima	375	373
silber hochglanz	069			

### Extras

Höhe		Artikel-Nr.
1900	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür mit Festfeld.	178003
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür mit Festfeld.	178007

### Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Artikelnummer komplett

# Produktdetails

## Classics 2 Schwingtüren




Griff



Stabilisationsbügel



Röhrenscharnier



Der kraftvolle Hebe-Senk-Mechanismus hebt die Türen beim Öffnen um 3,5mm an und verhindert somit ein Schleifen der Dichtprofile auf dem Boden. Der Türflügel kann über den Hebe-Senk-Mechanismus in verschiedenen Positionen fixiert werden.

Griff, Stabilisationsbügel, Querbügel und Schallschutzleiste immer in silber hochglanz

Alle Modelle der HÜPPE Classics 2 Schwingtüren können wahlweise mit Schallschutzleiste für optimale Dichtigkeit oder schwellelos montiert werden.

# Classics 2

## Profilfarben - Gläser / Dekore

### Profilfarben



silber matt



weiß



silber hochglanz

### Gläser/Dekore






klar



Privatima

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.

### PROFILQUERSCHNITTE

Profil	Detail
	Wandprofil Schwingtür mit festem Segment, Seitenwand
	Wandprofil Direktanschlag (ohne festes Segment)
	Schallschutzeiste