

Produktdatenblatt

Design pure
Pendeltür für Seitenwand



Sinnlich und doch geradlinig - preisgekröntes Design in über 50 Varianten: Die Serie Design pure macht Ihr Bad zu ihrem Wohlfühlort. Dank der Schwing- und Pendeltüren, kombiniert mit unserer Maßanfertigung, auch bei vorhandenen Schrägen. Die attraktiven Farben verbinden dezente Verspieltheit mit klarer

Geradlinigkeit.

HÜPPE

Design pure 4-Eck



Pendeltür mit Seitenwand

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Seitenwand für Pendeltür
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromtem Metall
- Griff und Schallschutzleiste immer in silber hochglanz, außer bei Black Edition, White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus

- und 5mm Hebewirkung
- Mit Schallschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes

| Montagemöglichkeiten 8P14 | | MAH |
|---------------------------|--|----------|
| | | |
| Ecklösung | | |
| Min. - Max. Maße | | |
| | | |
| 1400-2000 | | 500-1600 |

| | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------------|
| | | | | Maße |
| pure | | | | WL: 30 R: 15 Mx: M+15 MG: 30 |
| WEM = Wanneneinbaumaß (000) M = Montagemäß Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben. | | | | |

Pendeltür für Seitenwand

Montage auf Duschwanne

| Höhe | Typ | WEM B | Breite Einstieg | Artikelnummer |
|------|------|----------|-----------------|---------------|
| 1900 | 800 | 775-805 | 600 | 8P1401 |
| | 900 | 875-905 | 700 | 8P1402 |
| | 1000 | 975-1005 | 800 | 8P1403 |
| 2000 | 800 | 775-805 | 600 | 8P1404 |
| | 900 | 875-905 | 700 | 8P1405 |
| | 1000 | 975-1005 | 800 | 8P1406 |

Montage auf Fliesenboden

| Höhe | Typ | M (Mitte Glas) B | Breite Einstieg | Artikelnummer |
|------|------|------------------|-----------------|---------------|
| 1900 | 800 | 745-775 | 600 | 8P1401 |
| | 900 | 845-875 | 700 | 8P1402 |
| | 1000 | 945-975 | 800 | 8P1403 |
| 2000 | 800 | 745-775 | 600 | 8P1404 |
| | 800 | 785-815 | 630 | 8P1407 |
| | 900 | 845-875 | 700 | 8P1405 |
| | 900 | 885-915 | 730 | 8P1408 |
| | 1000 | 945-975 | 800 | 8P1406 |
| | 1000 | 985-1015 | 830 | 8P1409 |

Maßanfertigung

| Höhe | Breite B | Artikelnummer |
|--|----------|---------------|
| 1400-2000 | 500-1600 | 8P1480 |
| Verstellbereich = Bestellmaß - 15 mm / + 15 mm | | |

Profilfarben - Gläser / Dekore

| Profilfarben | Farbcode | Gläser/Dekore | |
|------------------|----------|-----------------------------|------------------------------|
| | | mit Anti-Plaque Glascode | ohne Anti-Plaque Glascode |
| silber matt | 087 | 322 | 321 |
| hochglanz silber | 092 | 316 | 315 |
| Black Edition | 123 | 375 | 373 |
| White Edition | 182 | 368 | 301 |
| | | 378 | 341 |
| | | 381 | 380 |
| | | Spiegelglas | |

Spiegelglas (380/381): Bei Bestellung ist anzugeben, welches Segment mit Spiegelglas ausgeführt werden soll. Ohne Angabe werden alle Segmente mit Spiegelglas ausgeführt.

Extras

| Höhe | Artikel-Nr. |
|------|-------------|
| 1900 | 8P2501 |
| 2000 | 8P2502 |

Artikelnummern- und Preisfindung

| | | | | | | |
|---------------|---|----------|---|----------|---|------------------------|
| XXXXXX | + | XXX | + | XXX | = | XXXXXX.XXX.XXX |
| Artikelnummer | | Farbcode | | Glascode | | Artikelnummer komplett |

Produktdetails

Design pure





Griff HÜPPE Design pure



Hochwertige Chromapplikationen: Griff, Stabilisationsbügel, Querbügel, Abdeckkappe, das Scharnier der Schwingfalttür und die Schwallschutzleiste sind immer in silber hochglanz außer bei Black Edition / White Edition.



Stabilisationsbügel



Alle Modelle der HÜPPE Design können wahlweise mit Schwallschutzleiste für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos montiert werden.



Der kraftvolle Hebe-Senk-Mechanismus hebt die Türen beim Öffnen um 5mm an und verhindert somit ein Schleifen der Dichtprofile auf dem Boden. Der Türflügel kann über den Hebe-Senk-Mechanismus in verschiedenen Positionen fixiert werden.



Leichte Reinigung dank flächenbündiger Scharniere (nur bei Modell Schwingtür mit festem Segment mit Beschlag) und beweglicher Seitenwände.

Design pure

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben



Hochglanz Silber



Black Edition



White Edition

Gläser/Dekore



klar



Sand Plus



Privatima



grau



Spiegelglas

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.

PROFILQUERSCHNITTE

| Profil | Detail |
|--------|--|
| | Wandprofil für Seitenwand, Nebenteil und Schwingtür mit festem Segment |
| | Wandprofil Direktanschlag (ohne festes Segment) |
| | Nischenleiste |
| | Schwallschutzeiste |

Design pure Griffe

GRIFF

Querschnitt

