

Produktdatenblatt

Classics 2 Schwingtüren
Pendeltür für Seitenwand



Die aktuelle Generation der Classics 2 stellt das moderne und dennoch zeitlose Design in den Vordergrund. Sie bietet Vielfalt und höchste Qualität zu erschwinglichen Preisen wie keine andere. Ein besonderes Highlight hier ist die Version EasyEntry in der stylischen Black Edition.

HÜPPE

Classics 2 4-Eck




Pendeltür mit Seitenwand

Produktbeschreibung

- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Griff und Schallschutzleiste immer in silber hochglanz
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende

- waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- Mit Schallschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder schwellenlos installierbar

Montagemöglichkeiten C238		NW8
Min. - Max. Maße		
		1400-2000 500-1600



Maße
WL:
R:
Mx:
MG:
25
15
M+15
30

WEM = Wanneneinbaumaß (000)
M = Montagemäß Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Pendeltür für Seitenwand

Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM B	Breite Einstieg	Artikelnummer
1900	800	775-805	600	C23801
	900	875-905	700	C23802
	1000	975-1005	800	C23803
2000	800	775-805	600	C23804
	900	875-905	700	C23805
	1000	975-1005	800	C23806

Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	M (Mitte Glas) B	Breite Einstieg	Artikelnummer
1900	800	745-775	600	C23801
	900	845-875	700	C23802
	1000	945-975	800	C23803
2000	800	745-775	600	C23804
	900	845-875	700	C23805
	1000	945-975	800	C23806

Maßanfertigung

Höhe	Breite B	Artikelnummer
1400-2000	500-1600	C23880
Verstellbereich = Bestellmaß - 15 mm / + 15 mm		

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode
silber matt	087
weiß	055
silber hochglanz	069

Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque Glascode	ohne Anti-Plaque Glascode
klar	322	321
Privatima	375	373

Extras

Höhe		Artikel-Nr.
1900	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür Direktanschlag	178002
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür Direktanschlag	178006

Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Artikelnummer komplett

Produktdetails

Classics 2 Schwingtüren




Griff



Stabilisationsbügel



Röhrenscharnier



Der kraftvolle Hebe-Senk-Mechanismus hebt die Türen beim Öffnen um 3,5mm an und verhindert somit ein Schleifen der Dichtprofile auf dem Boden. Der Türflügel kann über den Hebe-Senk-Mechanismus in verschiedenen Positionen fixiert werden.

Griff, Stabilisationsbügel, Querbügel und Schallschutzleiste immer in silber hochglanz

Alle Modelle der HÜPPE Classics 2 Schwingtüren können wahlweise mit Schallschutzleiste für optimale Dichtigkeit oder schwellelos montiert werden.

Classics 2

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben



silber matt



weiß



silber hochglanz

Gläser/Dekore






klar



Privatima

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.

PROFILQUERSCHNITTE

Profil	Detail
	Wandprofil Schwingtür mit festem Segment, Seitenwand
	Wandprofil Direktanschlag (ohne festes Segment)
	Schallschutzeiste

Design pure Griffe

GRIFF

Querschnitt

