

Produktdatenblatt

Alpha 2 vollgerahmt
Gleittüreckeinstieg 3-teilig



Die HÜPPE Alpha 2 ist der gekonnte Einstieg in unsere Duschwelt und präsentiert sich, trotz Rahmen, großzügig und individuell – nicht zuletzt durch die mögliche Maßanfertigung. Ein Einsteigermodell mit viel Transparenz, das kleine Räume groß wirken lässt – und das zu einem attraktiven Preis.

HÜPPE

Alpha 2 vollgerahmt 4-Eck




Gleittüreckeinstieg 3 teilig


Produktbeschreibung

- Gerahmter Eckeinstieg mit vier Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei festen Segmenten
- Verglasung mit 2 mm Kunstglas Pacific S klar oder 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Hochwertiger Eckverbinder immer in silber hochglanz
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich

Montage in U-Form möglich, Bügelsonde U-Kabine erforderlich.



Montagemöglichkeiten A226 LY5



Min. - Max. Maße

| | |
|-----------|----------|
| 1200-2000 | 600-1250 |
|-----------|----------|

der Wandleiste

- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung
- Mit Bodenprofil (Höhe 41 mm)
- Durchgehende Magnetleisten in der Griffleiste für optimalen Türschluss, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes

| Maße |
|-------------|
| WL: |
| R: |
| Mx: |
| MG: |
| 30.4 |
| 15 |
| M+15 |
| 30 |

WEM = Wanneneinbaumaß (000)
M = Montagemäß Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittüreckeinstieg 3-teilig

Montage auf Duschwanne

| Höhe | Typ | WEM B1 | WEM B2 | CLI | CRE | Breite Einstieg | Artikelnummer |
|------|-----------|----------|----------|---------|---------|-----------------|---------------|
| 1900 | 700/700 | 685-710 | 685-710 | 227-252 | 227-252 | 416 | A22608 |
| | 750/750 | 735-760 | 735-760 | 244-269 | 244-269 | 463 | A22609 |
| | 750/900 | 735-760 | 885-910 | 244-269 | 294-319 | 533 | A22607 |
| | 800/800 | 785-810 | 785-810 | 261-286 | 261-286 | 507 | A22601 |
| | 900/900 | 885-910 | 885-910 | 294-319 | 294-319 | 602 | A22602 |
| | 1000/1000 | 985-1010 | 985-1010 | 328-353 | 328-353 | 697 | A22603 |
| 2000 | 700/700 | 685-710 | 685-710 | 227-252 | 227-252 | 416 | A22610 |
| | 750/750 | 735-760 | 735-760 | 244-269 | 244-269 | 463 | A22611 |
| | 750/900 | 735-760 | 885-910 | 244-269 | 294-319 | 533 | A22612 |
| | 800/800 | 785-810 | 785-810 | 261-286 | 261-286 | 507 | A22604 |
| | 900/900 | 885-910 | 885-910 | 294-319 | 294-319 | 602 | A22605 |
| | 1000/1000 | 985-1010 | 985-1010 | 328-353 | 328-353 | 697 | A22606 |

Variante 750x900 auch einsetzbar als 900x750. (links/rechts einsetzbar)

Montage auf Fliesenboden

| Höhe | Typ | M (Mitte Glas) B1 | M (Mitte Glas) B2 | CLI | CRE | Breite Einstieg | Artikelnummer |
|------|-----------|-------------------|-------------------|---------|---------|-----------------|---------------|
| 1900 | 700/700 | 655-680 | 655-680 | 227-252 | 227-252 | 416 | A22608 |
| | 750/750 | 705-730 | 705-730 | 244-269 | 244-269 | 463 | A22609 |
| | 750/900 | 705-730 | 855-880 | 244-269 | 294-319 | 533 | A22607 |
| | 800/800 | 755-780 | 755-780 | 261-286 | 261-286 | 507 | A22601 |
| | 900/900 | 855-880 | 855-880 | 294-319 | 294-319 | 602 | A22602 |
| | 1000/1000 | 955-980 | 955-980 | 328-353 | 328-353 | 697 | A22603 |
| 2000 | 700/700 | 655-680 | 655-680 | 227-252 | 227-252 | 416 | A22610 |
| | 750/750 | 705-730 | 705-730 | 244-269 | 244-269 | 463 | A22611 |
| | 750/900 | 705-730 | 855-880 | 244-269 | 294-319 | 533 | A22612 |
| | 800/800 | 755-780 | 755-780 | 261-286 | 261-286 | 507 | A22604 |
| | 900/900 | 855-880 | 855-880 | 294-319 | 294-319 | 602 | A22605 |
| | 1000/1000 | 955-980 | 955-980 | 328-353 | 328-353 | 697 | A22606 |

Variante 750x900 auch einsetzbar als 900x750. (links/rechts einsetzbar)

Maßfertigung

| Höhe | Breite B1/B2 | | Artikelnummer |
|-----------|--------------|--|---------------|
| 1200-2000 | 600-1250 | | A22680 |

Verstellbereich = Bestellmaß - 15 mm / + 10 mm

ACHTUNG: Bei Maß < 700mm x 700mm Einstiegsbreite nur ~ 300mm.

Profilfarben - Gläser / Dekore

| Profilfarben | Farbcode | Gläser/Dekore | mit Anti-Plaque Glascode | ohne Anti-Plaque Glascode |
|--------------|----------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| silber matt | 087 | Kunstglas Pacific S Klar | | 264 |
| weiß | 055 | klar | 322 | 321 |
| | | Privatima | 375 | 373 |

Extras

| Höhe | Artikel-Nr. |
|---|-------------|
| 1900 | 141001 |
| 2000 | A21005 |
| Eckkonsolen - U-Kabine zur Verstrebung der Seitenwand mit der Wand (1 Satz à 2 Stück) | C26001 |

Artikelnummern- und Preisfindung

| | | | | | | |
|---------------|---|----------|---|----------|---|------------------------|
| XXXXXX | + | XXX | + | XXX | = | XXXXXX.XXX.XXX |
| Artikelnummer | | Farbcode | | Glascode | | Artikelnummer komplett |

Produktdetails

Alpha 2 vollgerahmt



Pendeltür in Nische, Kunstglas



Gleittüreckeinstieg 2-teilig, Echtglas



Hochwertiger verchromter Eckverbinder in Kombination mit geradlinigen Griffleisten



Die aushakbaren Rollen ermöglichen eine einfache Reinigung der Segmente.



Leichte Montagetechnik durch das HÜPPE Kedersystem - geschützte, sehr einfache Montage in bewährter Vorgehensweise - keine sichtbaren Schrauben im Bereich der Wandleiste

Alpha 2 vollgerahmt

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben



silber matt



weiß

Gläser/Dekore



Kunstglas Pacific S klar



klar



Privatima

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.

PROFILQUERSCHNITTE

| Profil | Detail |
|--------|--|
| | Wandprofil Schwingtür mit festem Segment, Seitenwand |
| | Wandprofil Direktanschlag (ohne festes Segment) |
| | Schallschutzeiste |

PROFILQUERSCHNITTE

| Profil | Detail |
|--------|--|
| | Wandprofil Schwingtür, Pendeltür, Gleittür, Seitenwand |
| | Wandprofil Schwingtür und Pendeltür |