

Produktdatenblatt

Solva teilgerahmt
Schwingtür mit festem Segment



Mit ansprechend anspruchsvollem Purismus, setzt die HÜPPE Solva klare Akzente im Bad. Ein Design, das auch morgen noch zeitlos ist. Sie fügt sich unaufdringlich in jeden Raum ein. Auch Dachschrägen und Ausschnitte sind mit der HÜPPE Maßanfertigung kein Hindernis mehr. Der Hebesenkmechanismus - dezent

hinter einer Kappe versteckt - sorgt für maximale Transparenz.

HÜPPE

Solva teilgerahmt 4-Eck



Schwingtür mit festem Segment und Seitenwand


Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Nische und zur Kombination mit Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem festen Segment
- Verglasung mit 6 mm (Tür) und 8 mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharnieres dezent hinter einer Kappe versteckt
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich

- der Wandleiste
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schallschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Für Schwingtür in Nische oder Kombination Tür mit kurzer Seitenwand ist ein „Ergänzungset Nische“ erforderlich.

Montagemöglichkeiten S203		TS2			
Nische = Tür + Nischenergänzungset					
Ecklösung = Tür + Seitenwand					
Min. - Max. Maße					
	1200-2200		200-600		max. 900



Maße
WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumaß (000)
M = Montagemäß Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit festem Segment

Linksbefestigung

Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM Nische	WEM Seitenwand	Breite C1/C2	Breite Einstieg	Artikelnummer
2000	800	785-815	785-800	261-276	470	S20301
	900	885-915	885-900	261-276	570	S20302
	1000	985-1015	985-1000	361-376	570	S20303
	1200	1185-1215	1185-1200	461-476	670	S20304

Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	M (Mitte Glas) Nische	M (Mitte Glas) Seitenwand	Breite C1/C2	Breite Einstieg	Artikelnummer
2000	800	785-815	755-770	261-276	470	S20301
	800	822-852	792-807	291-306	470	S20311
	900	885-915	855-870	261-276	570	S20302
	900	922-952	892-907	291-306	570	S20312
	1000	985-1015	955-970	361-376	570	S20303
	1000	1022-1052	992-1007	391-406	570	S20313
	1200	1185-1215	1155-1170	461-476	670	S20304
	1200	1222-1252	1192-1207	491-506	670	S20314

Maßanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite C	Artikelnummer
1200-2000	700-1500	200-600	S20380
2001-2200	700-1500	200-600	S20381
Verstellbereich STN = Bestellmaß - 15 mm / + 15 mm			
Verstellbereich STS = Bestellmaß - 8 mm / + 7 mm			
	Aufpreis auf Maßanfertigung je Schräge/Ausschnitt		

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode	Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque Glascode	ohne Anti-Plaque Glascode
hochglanz silber	092	klar	322	321
Black Edition	123	Sand Plus	316	315
White Edition	182	Privatima	375	373
		Grau	368	301
		Spiegelglas	381	380

Spiegelglas (380/381): Bei Bestellung ist anzugeben, welches Segment mit Spiegelglas ausgeführt werden soll. Ohne Angabe werden alle Segmente mit Spiegelglas ausgeführt.

Ausstattungsvariante (optional)

Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	Ausstattungsvariante
	801

Extras

Höhe		Farbe	Artikelnummer
2000	Ergänzungset Nische		hochglanz silber = 092 Black Edition = 123 White Edition = 182
	Ergänzungset Nische, Maßanfertigung		hochglanz silber = 092 Black Edition = 123 White Edition = 182
	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil		hochglanz silber = 092 Black Edition = 123 White Edition = 182
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)		hochglanz silber = 092 Black Edition = 123 White Edition = 182

Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Ausstattungsvariante		Artikelnummer komplett

Solva teilgerahmt 4-Eck



Schwingtür mit festem Segment und Seitenwand

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Nische und zur Kombination mit Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem festen Segment
- Verglasung mit 6 mm (Tür) und 8 mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharnieres dezent hinter einer Kappe versteckt
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich

- der Wandleiste
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schallschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Für Schwingtür in Nische oder Kombination Tür mit kurzer Seitenwand ist ein „Ergänzungset Nische“ erforderlich.

Montagemöglichkeiten S204		TS2
Nische = Tür + Nischenergänzungset		
Ecklösung = Tür + Seitenwand		
Min. - Max. Maße		
max. 900	200-600	1200-2200

				<p>Maße</p> <table> <tr> <td>WL:</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>R:</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Mx:</td> <td>M+10</td> </tr> <tr> <td>MG:</td> <td>30</td> </tr> </table>	WL:	24	R:	20	Mx:	M+10	MG:	30
WL:	24											
R:	20											
Mx:	M+10											
MG:	30											
			<p>WEM = Wanneneinbaumaß (000) M = Montagemaß Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.</p>									

Schwingtür mit festem Segment

Rechtsbefestigung

Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM Nische	WEM Seitenwand	Breite C1/C2	Breite Einstieg	Artikelnummer
2000	800	785-815	785-800	261-276	470	S20401
	900	885-915	885-900	261-276	570	S20402
	1000	985-1015	985-1000	361-376	570	S20403
	1200	1185-1215	1185-1200	461-476	670	S20404

Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	M (Mitte Glas) Nische	M (Mitte Glas) Seitenwand	Breite C1/C2	Breite Einstieg	Artikelnummer
2000	800	785-815	755-770	261-276	470	S20401
	800	822-852	792-807	291-306	470	S20411
	900	885-915	855-870	261-276	570	S20402
	900	922-952	892-907	291-306	570	S20412
	1000	985-1015	955-970	361-376	570	S20403
	1000	1022-1052	992-1007	391-406	570	S20413
	1200	1185-1215	1155-1170	461-476	670	S20404
	1200	1222-1252	1192-1207	491-506	670	S20414

Maßanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite C	Artikelnummer
1200-2000	700-1500	200-600	S20480
2001-2200	700-1500	200-600	S20481
Verstellbereich STN = Bestellmaß - 15 mm / + 15 mm			
Verstellbereich STS = Bestellmaß - 8 mm / + 7 mm			
	Aufpreis auf Maßanfertigung je Schräge/Ausschnitt		

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode	Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque Glascode	ohne Anti-Plaque Glascode
hochglanz silber	092	klar	322	321
Black Edition	123	Sand Plus	316	315
White Edition	182	Privatima	375	373
		Grau	368	301
		Spiegelglas	381	380

Spiegelglas (380/381): Bei Bestellung ist anzugeben, welches Segment mit Spiegelglas ausgeführt werden soll. Ohne Angabe werden alle Segmente mit Spiegelglas ausgeführt.

Ausstattungsvariante (optional)

Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	Ausstattungsvariante
	801

Extras

Höhe		Farbe	Artikelnummer
2000	Ergänzungset Nische		hochglanz silber = 092 Black Edition = 123 White Edition = 182
	Ergänzungset Nische, Maßanfertigung		hochglanz silber = 092 Black Edition = 123 White Edition = 182
	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil		hochglanz silber = 092 Black Edition = 123 White Edition = 182
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)		hochglanz silber = 092 Black Edition = 123 White Edition = 182

Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Ausstattungsvariante		Artikelnummer komplett

Produktdetails **Solva teilgerahmt**



Der Griff der HÜPPE Solva überzeugt durch reduziertes, optimal auf die Scharniere abgestimmtes Design.



Optionaler Bügelgriff als Ausstattungsvariante. Nur in Farbe 092 silber hochglanz erhältlich.



Die Türsegmente können nach dem Duschen innen stehen bleiben. Ideal für kleine Bäder, um Platz neben der Dusche zu sparen und den Duschbereich optimal zu entlüften.



Alle Modelle der HÜPPE Solva können wahlweise mit Schallschutzleiste für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos für einen barrierefreien Einstieg montiert werden.



HÜPPE Solva / SolvaPro in der beliebten Black Edition



Für die Solva Schwingfalttüren wird standardmäßig der HÜPPE Knaufgriff mit optimaler Schutzfunktion geliefert. Bei der Ausstattungsvariante „Bügelgriff“ wird ein schmälerer Stabgriff für die optimale Faltfunktion der Falttür geliefert.

Solva teilgerahmt

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben



Hochglanz Silber



Black Edition



White Edition

Gläser/Dekore



klar



Sand Plus



Privatima



grau



Spiegelglas

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.

PROFILQUERSCHNITTE


Profil	Detail
	Wandprofil Solva / SolvaPro für festes Segment, Nebenteil und Seitenwand
	Schwallschutzeiste
	Wandprofil Schwingtür teilgerahmt
	Nischenleiste

Solva teilgerahmt

Griffe

GRIFF

Standardgriff



Optionaler Bügelgriff als Ausstattungsvariante 801. Nur in Farbe 092 silber hochglanz erhältlich.

